



# QUARTETT KOMPLETT

**ADLER**

In unseren Adern fließt Farbe.

**JETZT NEU!**  
**VIVIDO**  
**AQUA**  
**FILLER**

**Wasserbasierte Lacksysteme**  
für Maler und Lackierer



**Zukunftsorientiertes  
Familienunternehmen  
seit 1934**



**Österreichs führender  
Hersteller von Farben, Lacken  
und Holzschutzmitteln**



**Produktion  
ausschließlich in  
Schwaz, Österreich**



**Abfüllmenge  
21.300 Tonnen**



**Europas modernste  
Wasserlackfabrik**



**730 Mitarbeiter,  
davon 120 in  
Forschung & Entwicklung**



**Umweltfreundliche Produkte,  
68 % Wasserlackanteil**



**100 % klimaneutrale  
Herstellung<sup>1</sup>**



**Responsible Care**  
Eine Initiative für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt



**EMAS**



Mehr Informationen unter:  
[www.adler-lacke.com/klimaneutral](http://www.adler-lacke.com/klimaneutral)

*Qualität, verantwortliches Handeln und soziales Engagement sind für ADLER nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das beweisen zahlreiche Auszeichnungen und Zertifizierungen, in deren Rahmen sich die Lackfabrik regelmäßig strengen Kontrollen unterzieht.*

<sup>1</sup> Durch eine Vielzahl von Maßnahmen hat ADLER seinen ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum reduziert. Unvermeidbare Restemissionen kompensiert ADLER durch anerkannte Klimaschutz-Zertifikate und trägt so zur Finanzierung neuer Klimaschutzprojekte bei.

## INHALT

Streichen. Rollen. Spritzen	4
Systemoptionen	5
<b>Vivdio Aqua-Primer Multi</b>	6
<b>Vivdio Aqua-Primer Iso CT</b>	7
<b>Vivdio Aqua-Filler</b>	8
<b>Vivdio Aqua-Finish Nova</b>	9
Vorteile der Spritzanwendung	10
ADLER Pofi-Zubehör	11

### WER MIT HERZ BEI DER SACHE IST, MACHT KEINE HALBEN SACHEN.

Seit Jahrzehnten setzt ADLER Maßstäbe in der Entwicklung wasserbasierter Lacksysteme. Durch kontinuierliche Forschung und den Einsatz modernster Technologien wurden die Produkte stetig optimiert. Mit der Vivdio Aqua-Linie bietet ADLER nun Malern und Lackierprofis ein Sortiment an Grundierungen, Füllern und Decklacken, die höchste Ansprüche an Verarbeitung, Beständigkeit und Umweltfreundlichkeit erfüllen. Deshalb vertrauen zahlreiche Fachbetriebe auf die Premium-Qualität von Österreichs führendem Lackhersteller.



# STREICHEN. ROLLEN. SPRITZEN

## WASSERBASIERT & MULTIFUNKTIONAL

**ADLER, der Vorreiter in der Herstellung von Wasserlacken, bietet Malern ein innovatives Sortiment an Profi-Lacken in Streich-, Roll- und Spritzqualität. Mit der Premium-Lacklinie rund um den deckenden 1K-Wasserlack Vivido Aqua-Finish Nova sowie dem neuen Füller Vivido Aqua-Filler bis hin zu den Grundierungen Vivido Aqua-Primer Iso CT und Vivido Aqua-Primer Multi erfüllt ADLER höchste Ansprüche für alle Anwendungsarten. Das Lacksystem ist perfekt abgestimmt, lässt sich flexibel und effizient verarbeiten und liefert auf verschiedensten Untergründen optimale Ergebnisse.**

### **ADLER – DER SPEZIALIST IM LACKBEREICH**

- // Langjährige Erfahrung als Partner von Malern, Tischlern, Holzbauern, Fenster- und Möbelindustrie
- // ADLER produziert pro Jahr rund 14.000 Tonnen Wasserlacke in Europas modernster Wasserlackfabrik
- // Höchste Formulierungs- und Anwendungskompetenz
- // Premiumqualitäten mit außerordentlicher Beständigkeit für innen und außen
- // Perfekt abgestimmte Farbtonvielfalt mit professionellen Mischsystemen
- // Optimiertes Sortiment für Maler und Handel

INNENBEREICH				
Untergrund	Eisen, Stahl, Zink, Alu, Kupfer, Hart-PVC	Holz	Pulvergrundierung	Altanstriche
Vorbehandlung	(Evtl. Entroster – Eisen), Anschliff/Entfetter, (DD-Verdünner 8519 für PVC)	Schliff	Haftungsprüfung, Anschliff	Haftungsprüfung, Anschliff
Grundierung	<b>Vivido Aqua-Primer Multi</b>	<b>Vivido Aqua-Primer Iso CT</b>	–	–
Füller	<b>Vivido Aqua-Filler</b>	<b>Vivido Aqua-Filler</b>	–	–
Decklack	<b>Vivido Aqua-Finish Nova</b>	<b>Vivido Aqua-Finish Nova</b>	<b>Vivido Aqua-Finish Nova</b>	<b>Vivido Aqua-Finish Nova</b>

AUSSENBEREICH				
Untergrund	Eisen, Stahl, Maschinen	Zink, Alu, Kupfer, Hart-PVC	Pulverlacke, Coil-Coatings	Altanstriche*
Vorbehandlung	(Evtl. Entroster), Anschliff/Entfetter	Anschliff/Entfetter, (DD-Verdünner 8519 für PVC)	Haftungsprüfung, Anschliff	Haftungsprüfung, Anschliff
Grundierung	<b>Vivido Alkyd-Primer Uni,</b> <b>Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni</b> <b>Vivido Aqua-Primer Multi (2x)</b>	<b>Vivido Alkyd-Primer Uni,</b> <b>Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni</b> <b>Vivido Aqua-Primer Multi</b>	<b>Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni</b>	–
Füller	–	–	–	–
Decklack	<b>Vivido Aqua-Finish Nova</b>	<b>Vivido Aqua-Finish Nova</b>	<b>Vivido Aqua-Finish Nova</b>	<b>Vivido Aqua-Finish Nova</b>

\*Überlackierung von Altbeschichtungen auf Holz sind nicht inkludiert



# GRUNDIERUNG

## VIVIDO AQUA-PRIMER MULTI

### Wasserbasierter Rostschutzgrund und Haftvermittler

Ergänzend zum innovativen Vivido Aqua-Finish Nova hat ADLER die passende Grundierung in Streich- und Spritzqualität entwickelt. Sie können somit auf ein Lacksystem zurückgreifen, in dem alle Komponenten ideal aufeinander abgestimmt sind. Die richtige Grundierung unterstützt die Eigenschaften des Vivido Aqua-Finish Nova. So steht dem perfekten Lackierergebnis nichts mehr im Wege.



### ANWENDUNGSBEREICHE

Eisenkonstruktionen und Maschinen. Haftvermittler für Eisen, Stahl, Zink, Aluminium und anderen NE-Metallen sowie Hart-PVC.

- tropfgehemmte Rostschutzgrundierung und Haftvermittler
- geeignet für Eisen, Zink, Aluminium und andere Metalle im Innen- und Außenbereich
- geruchsarm und umweltschonend
- hervorragende Verarbeitung und Verlauf



- direkt auf vorbehandeltem Untergrund anwendbar
- Standfestigkeit bis 200 µm

### Vivido Aqua-Primer Multi

STREICH- UND ROLLQUALITÄT

**Produktnr.** 41095  
**Auftragsart** Streichen, Rollen  
**Gebinde** 750 ml, 2,5 l, 10 l

### Vivido Aqua-Primer Multi SQ

SPRITZQUALITÄT

**Produktnr.** 4152050000  
**Auftragsart** Spritzen  
**Gebinde** 4 l, 22 l



0-10% H<sub>2</sub>O

0-5% H<sub>2</sub>O

100-125 ml  
1 m<sup>2</sup>

6h

**ADLER-TIPP ZUR RICHTIGEN GRUNDIERUNG**

Für das perfekte Oberflächenergebnis ist die richtige Grundierung entscheidend:

Untergründe im Innenbereich	Vivido Aqua-Primer Iso CT	Vivido Aqua-Primer Multi
Holz	✓	
Holzwerkstoffe	✓	
Eisen/Stahl		✓
Verzinkter Stahl		✓
Aluminium		✓
Kupfer		✓
Hart-PVC		✓

✓ ... geeignet

# GRUNDIERUNG



## VIVIDO AQUA-PRIMER ISO CT

### Hohe Isolierwirkung und perfekte Deckkraft

Der wasserbasierte Grundanstrich Vivido Aqua-Primer Iso CT garantiert eine hohe Isolierwirkung und hohe Deckkraft auf Holz. Somit ist es das ideale Produkt für die Renovierung alter Holzuntergründe.




### ANWENDUNGSBEREICHE

Grundbeschichtung für Holz im Innen- und Außenbereich.  
Grundierung für alte Holzanstriche und mineralische Untergründe.

- ausgezeichnete Isolierung dank CT-Technology\*
- kurze Trocknung für schnelle Überlackierbarkeit
- auch als 2in1 Grund- und Deckanstrich geeignet
- verträglich mit wässrigen Deckanstrichen, ermöglicht variable Aufbauten

<b>Produktnr.</b>	4162050000
<b>Gebinde</b>	750 ml, 2,5 l, 10 l
<b>Auftragsart</b>	Streichen, Rollen, Becherpistole
<b>Farbton</b>	Weiß, begrenzte Farbauswahl




**Color4You**

Begrenzte Farbauswahl

### CATIONIC-TECHNOLOGY

\*Unter dem Motto „Gegensätze ziehen sich an“ ermöglicht die „Cationic-Technology“ (CT) eine ausgezeichnete Isolierung: Kationische Partikel lassen die anionischen Holzinhaltsstoffe nicht in die Deckschicht wandern. Dies führt zu einer ausgezeichneten Isolierung gegen Holzinhaltsstoffe, abgebautem Lignin, Tannin, Wasserflecken, Nikotin und Ruß.

**Deckbeschichtung**  
(Bsp. Vivido Aqua-Finish Nova)



**Inhaltsstoffreicher Holzuntergrund**  
(Lignin, Tannin, ...)

**Vivido Aqua-Primer Iso CT**  
mit „Cationic-Technology“



## VIVIDO AQUA-FILLER

### Deckender Streichfüller für perfekte Wasserlack-Flächen

Vivido Aqua-Filler ergänzt die ADLER Profi-Wasserlacke perfekt und eignet sich als deckende Zwischenbeschichtung für eine außerordentlich glatte und perfekte Lackoberfläche. Speziell für den Systemaufbau in Kombination mit Vivido Aqua-Nova Finish, Vivido Aqua-Primer Iso CT oder Vivido Aqua-Primer Multi entwickelt, bietet dieser wasserbasierte Füller eine ausgezeichnete Füllkraft und sorgt für makellose Lackoberflächen auf Holz und Metall im Innenbereich.



#### ANWENDUNGSBEREICHE

Wasserbasierte Zwischenbeschichtung für glatte, füllige Holz- und Metalloberflächen im Innenbereich.

- **ausgezeichnete Füllkraft**
- **hervorragende Schleifbarkeit**
- **sehr guter Verlauf**
- **einfach in der Verarbeitung**

**Produktnr.** Weiß 4110050000

**Auftragsart** Streichen, Rollen

**Gebinde** 750 ml, 2,5 l, 10 l



Color4You





## VIVIDO AQUA-FINISH NOVA

### Der robuste 1K-Malerlack auf Wasserbasis

Vivido Aqua-Finish Nova, das wasserbasierte Lacksystem zum Streichen, Rollen und Spritzen, überzeugt durch hervorragende Verarbeitung und perfekte Lackierergebnisse. Ob grundiertes Holz im Innenbereich, Metall, Hart-PVC oder tragfähige Altbeschichtungen im Innen- und Außenbereich: Vivido Aqua-Finish Nova ist flexibel einsetzbar und liefert eine perfekte Oberfläche.



### ANWENDUNGSBEREICHE


Beschichtung auf grundiertem Holz im Innenbereich, Metall, Hart PVC sowie tragfähigen Altbeschichtungen für innen und außen.

- hervorragender Verlauf
- vergilbungsfrei
- hohe UV- und Chemikalienbeständigkeit
- geruchsneutral und umweltschonend
- sehr gute Kratz- und Blockfestigkeit
- für Spielzeug geeignet (ÖNORM EN 71-3)
- Schweiß- und Speichelechtheit (DIN 53160-1-2)

**Produktnr.** M 4136049100 (matt)  
SG 4137049100 (seidenglänzend)

**Auftragsart** Streichen, Rollen, Spritzen

**Gebinde** 750 ml, 2,5 l



Color4You

	Vivido Aqua-Finish Nova	Vivido Varicolor	Vivido Samt- und Brilliantalkyd
<b>SYSTEM</b>	PU/ACRYLAT-HYBRID	ACRYLAT	ALKYD
<b>Mechanische Beständigkeit</b>	+++	++	+
<b>Chemische Beständigkeit</b>	++	+	++
<b>Elastizität</b>	++	+++	+
<b>Geruch/Lösemittel</b>	+++	+++	+

## VORTEILE DER SPRITZANWENDUNG

- schnellere und kostengünstigere Arbeitsweise
- einheitliche Optik und optimaler Verlauf
- bessere Reproduzierbarkeit (Optik und Lackauftrag)
- kontrollierter Auftrag, einheitliche Schichtstärke
- moderne, nebelarme Spritzgeräte

### ADLER-TIPP ZUR RICHTIGEN SPRITZEINSTELLUNG:

Für die Grundierungen Vivido Aqua-Primer Iso CT und Vivido Aqua-Primer Multi Spray, für den Vorlack Vivido Aqua-Füller sowie für den Decklack Vivido Aqua-Finish Nova.

	AUFTRAGSTECHNIK	Airless	Airless luftunterstützt (Airmix, Aircoat, etc.)	Becherpistole
Vivido Aqua-Primer Iso CT	Spritzdüse (Ø mm)	–	–	1,8 – 2,0
	Spritzdüse (Ø inch)	–	–	–
	Spritzdruck (bar)	–	–	2,0 – 2,5
	Zerstäuberluft (bar)	–	–	–
	Spritzabstand (cm)	–	–	ca. 25
	Verdünnung	–	–	Wasser
	Verdünnungszugabe in %	–	–	5 – 10
	Verbrauch m <sup>2</sup> /Liter	–	–	8 – 10
Vivido Aqua-Primer Multi SQ	Spritzdüse (Ø mm)	0,28 oder 0,33	0,28 oder 0,33	1,8 – 2,0
	Spritzdüse (Ø inch)	0,009 oder 0,011	0,009 oder 0,011	–
	Spritzdruck (bar)	80 – 100	80 – 100	3 – 4
	Zerstäuberluft (bar)	–	0,5 – 1,5	–
	Spritzabstand (cm)		ca. 25	
	Verdünnung		Wasser	
	Verdünnungszugabe in %	0 – 5	0 – 5	0 – 10
	Verbrauch m <sup>2</sup> /Liter		5 – 6	
Vivido Aqua-Füller	Spritzdüse (Ø mm)	–	–	1,8 – 2,0
	Spritzdüse (Ø inch)	–	–	–
	Spritzdruck (bar)	–	–	2,0 – 2,5
	Zerstäuberluft (bar)	–	–	–
	Spritzabstand (cm)	–	–	ca. 25
	Verdünnung	–	–	Wasser
	Verdünnungszugabe in %	–	–	0 – 5
	Verbrauch m <sup>2</sup> /Liter	–	–	8 – 10
Vivido Aqua-Finish Nova	Spritzdüse (Ø mm)	0,28 oder 0,33	0,28 oder 0,33	1,8 – 2,0
	Spritzdüse (Ø inch)	0,011 oder 0,013	0,011 oder 0,013	–
	Spritzdruck (bar)	ca. 100	ca. 100	3 – 4
	Zerstäuberluft (bar)	–	0,5 – 1,5	–
	Spritzabstand (cm)		ca. 25	
	Verdünnung		Wasser	
	Verdünnungszugabe in %	–	–	10
	Verbrauch m <sup>2</sup> /Liter		3 – 4	

## LACKIERPISTOLE SATAJET 1000 B RP

Der Allrounder unter den Fließbecher-Lackierpistolen. Die SATAjet 1000 B erfüllt höchste Ansprüche an das Lackierergebnis. Dank des breiten Düsenspektrums und des vielfältigen Zubehörs lassen sich unterschiedlichste Materialien hervorragend verarbeiten.

- ✓ **Optimierte Hochdruck-Technologie und geringer Overspray bei maximaler Arbeitsgeschwindigkeit**
- ✓ **Einfacher und schneller Luftdüsenwechsel mit nur 1,5 Umdrehungen mit dem QC-Gewinde**
- ✓ **Vereinfachte Reinigung durch die glatte Oberfläche des Pistolenkörpers**



Düse	Artikelnummer	VE
1,3 mm	942200030017	1 Stück
1,8 mm	942200030117	1 Stück
2,0 mm	942200030217	1 Stück

## AQUAMAXX PLUS

Die Pinsel der Serie Aquamaxx eignen sich hervorragend für Farben und Lacke auf Wasserbasis. Sie liefern ein perfektes Streichergebnis. Die Pinsel sind mit einem ergonomischem Holzstiel und exklusivem Polyester-Filament bestückt.

- ✓ **Hohe Elastizität, formstabil, geschmeidig**
- ✓ **Hervorragende Farbaufnahme bei gleichmäßiger Farbabgabe**
- ✓ **Langlebig**



Größe	Artikelnummer	VE
40 mm	950800030011	1 Stück
60 mm	950800030111	
100 x 30 mm	950800030211	

## LACKIERWALZE PROFI SCHAUMSTOFF

Diese Lackierwalze besteht aus einem extrafeinen Schaumstoff und eignet sich daher für das Auftragen von Kunstharzlacken und ist bedingt lösemittelbeständig.

- ✓ **Keine Bläschen beim Lackieren**
- ✓ **Aus extrafeinem Schaumstoff**



Größe	Artikelnummer	VE
100 mm	958400030017	10 Stück

## ABDECKBAND WHITE LINE MIRKA

Imprägniertes Abdeckband (Länge 50 m) auf Papierbasis für allgemeine Abdeckungsanwendungen. Der Naturkautschukkleber sorgt für sofortige Haftung und rückstandslose Entfernung.

- ✓ **Temperaturbeständig bis 100°C**
- ✓ **Geeignet für Lack-, Holz-, Metall- und Kunststoffoberflächen**



Breite	Artikelnummer	VE
18 mm	945200030011	1 Stück
30 mm	945200030111	1 Stück
48 mm	945200030211	1 Stück



In unseren Adern fließt Farbe.

Vor 90 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln. Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt, an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.

**Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.**



[facebook.com/adlerlacke](https://facebook.com/adlerlacke)



[instagram.com/adlerlacke\\_official](https://instagram.com/adlerlacke_official)



[youtube.com/@AdlerLacke](https://youtube.com/@AdlerLacke)

**ADLER-LACKE.COM**

**ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG**  
**Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol**  
**T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001  
ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957  
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621  
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



06-2025 | 89600071301