



OCHRANA DŘEVA

V EXTERIÉRU



Barvu máme v krvi.

OBSAH

IMPREGNACE	3 - 5
OCHRANA DŘEVA – LAZUROVACÍ	6 - 13
OCHRANA DŘEVA – KRYCÍ	14 - 15
OLEJE NA DŘEVO	16 - 19
DOPLŇKY	20 - 21
PÉČE O DŘEVO	22 - 23
DOPORUČENÍ	24 - 26

Dbejte na bezpečné používání ochranných prostředků na dřevo. Před použitím si přečtěte etкетu a informace o produktu. Technické listy produktů naleznete na www.adlerbarvy.cz.

IMPREG- NACE



IMPREGNACE

PULLEX IMPRÄGNIER-GRUND

„Základ na bázi rozpouštědel pro nové nátěry“

- pro impregnaci a základování dřeva v exteriéru při nových nátěrech,
- pro dřevostavby, stříšky, dřevěné obklady, balkóny, ploty, okna, venkovní dveře atd.,
- nejlepší ochrana proti modrání, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem,
- bez zápachu a obsahu aromátů, jednoduché zpracování,
- dostupný v odstínech: Farblos (bezbarvý) a Natur.



VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

Vydatnost: 8-12 m²/l

PULLEX RENOVIER-GRUND

„Základ a egalizace pro sanační nátěry“

- egalizuje a zesvětluje dřevěný podklad,
- pro sanaci silně zvětralých nátěrů v exteriéru,
- poloprůhledná ochranná impregnace,
- nejlepší ochrana proti modrání, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem,
- bez zápachu a obsahu aromátů, jednoduché zpracování,
- dostupný v různých odstínech, přiměřených k odstínu vrchního nátěru.



Color4You 

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

Vydatnost: 8-12 m²/l

PULLEX AQUA-IG

„Základní nátěr na bázi vody pro nové nátěry“

- pro impregnaci a základní nátěr dřeva v exteriéru,
- pro dřevostavby, stříšky, dřevěné obklady, balkóny, ploty, okna, venkovní dveře atd.,
- nejlepší ochrana proti modráni, napadení dřevokaznými, houbami a hmyzem,
- bez zápachu,
- snadno zpracovatelný,
- dostupný v odstínu Farblos (bezbarvý).



VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 18 l

Vydatnost: 8-12 m²/l

OCHRANA DŘEVA LAZUROVACÍ



PULLEX 3IN1-LASUR

„Matná, profesionální ochrana dřeva“

- impregnace, základ a vrchní nátěr v jednom,
- pro nové a pečující nátěry dřevěných fasád, balkonů atd.,
- velmi dobrá UV-ochrana a odolnost vůči povětrnosti,
- dodá dřevu matný vzhled,
- nejlepší ochrana proti modráni, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem,
- tenkovrstvá lazura na bázi rozpouštědel – při zvětrávání se neodlupuje.



Color4You 

VELIKOSTI BALENÍ

750 ML, 2,5 L, 5 L, 10 L*, 20 L

Vydatnost: 8-12 m²/l

PULLEX AQUA 3IN1-LASUR FS

„Tenkovrstvá lazura s ochranou dřeva, vodou ředitelná“

- ochrana dřeva, základní nátěr a vrchní matná lazura v jednom,
- pro nové nátěry dřevěných fasád, balkonů atd.,
- velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům a UV ochrana,
- ošetřené dřevo získá moderní matný vzhled,
- nedochází k odlupování při vystavení povětrnostním vlivům.



Color4You 

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10l*

Vydatnost: 8-12 m²/l

* Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech.

LAZURY NA DŘEVO

PULLEX TOP-LASUR

„Profesionální lazura obzvlášť pro renovace, netvoří kapky“

- rozpouštědlová tenkovrstvá lazura s vysokým obsahem sušiny pro nové nátěry a obzvláště pro renovace dřevěných fasád, balkonů atd.,
- chrání proti modrání a napadení dřevokaznými houbami,
- vynikající zpracování a dlouhý otevřený čas zpracování,
- reguluje vlhkost, dlouhodobě chrání před vlivem povětrnosti,
- při renovaci použít v systému s Pullex Renovier-Grund.



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l*, 20 l

Vydatnost: 8-12 m²/l

PULLEX TOP-MATTLASUR

„Moderní matná tenkovrstvá lazura“

- přirozený matný vzhled,
- dlouhodobá odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření,
- při natírání svislých ploch nestéká,
- velmi dobře penetruje do podkladu a je vysoce prodyšná,
- vhodná na nové nátěry i renovace,
- chrání dřevo proti modrání a napadení plísněmi,
- dostupná v široké škále barevných odstínů,
- při renovaci použít v systému s Pullex Renovier-Grund.



Color4You


VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l*

Vydatnost: 8-12 m²/l

* Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech.

PULLEX LASURY STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍNY




Weide (vrba)

2 3




Eiche (dub)

1 2 3 4



Lärche (modřín)

1 2 3 4



Kiefer (borovice)

1 2 3 4



Kastanie (kaštan)

2 3



Sipo

2 3



Nuss (ořech)

1 2 3 4



Palisandr

1 2 3 4




Afzelia

1 2 3



Wenge

1 2 3



Vápenná bílá

2 3

- 1 Pullex 3in1-Lasur
- 2 Pullex Top-Lasur
- 3 Pullex Top-Mattlasur
- 4 Pullex Aqua 3in1-Lasur FS

LAZURY NA DŘEVO

RENOVACE DŘEVĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ

KROK 1 – Předpříprava

Odlupující se zvětralé nátěry jemně odstraňte škrabkou.

KROK 2 – Broušení

Přebruste starý nátěr brusným papírem o zrnitosti P 60 a následně brusným papírem o zrnitosti P 120.

KROK 3 – Základování

Rozpouštědlový systém: Natřete 1 – 2× Pullex Renovier Grund – doba schnutí cca 12 hod. Vodouředitelný systém: Natřete 1× Pullex Aqua-IG – doba schnutí cca 4 hod.

KROK 4 – Vrchní nátěr

Rozpouštědlový systém: Natřete 2× Pullex Top-(Matt) Lasur v daném barevném odstínu.

Druhý nátěr po cca 12 hod. Kompletní proschnutí po 24 hod.

Vodouředitelný systém: Natřete 2× Pullex Aqua DSL v daném barevném odstínu. Druhý nátěr po cca 4 hod. Kompletní proschnutí po 12 hod.



RENOVACE DŘEVĚNÝCH FASÁD



Pro renovaci je lepší suché a teplé počasí (min. 10 °C). Nátěr rychleji schne.

Krok 1 – Příprava

Dřevo okartáčujte mosazným kartáčem. Ten odstraní špínu a uvolněné části. Obroušení není nutné.



Krok 2 – Základní nátěr

Dřevo natřete 1x Pullex Renovier-Grund. Různě zvětralé části dřeva se sjednotí a zesvětlí. Fleky zmizí. Dřevo je nyní chráněno proti modrání, napadením houbami a hmyzem. Nechte schnout 12 hodin.



Krok 3 – Vrchní nátěr

Nyní následuje nátěr s Pullex Top-(Matt)Lasur. Doba schnutí je 12 hodin. Potom nátěr zopakujte.



VÍCE NA ADLER-TV!

LAZURY NA DŘEVO

PULLEX AQUA-DECO

„Základní nátěr na bázi vody nejen pro renovace oken a dveří“

- pro impregnaci a základní nátěr dřeva v exteriéru,
- chrání proti modráním, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem,
- vhodný pro renovace oken a dveří v kombinaci s Pullex Aqua-DSL,
- bez zápachu, snadno zpracovatelný,
- odstíny: Teak, Eiche, Kiefer, Nuss, Lärche, Palisander, Weiß a Dunkelgrau. A dále lze tónovat do požadovaného odstínu.



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l

Vydatnost: 10 m²/l

PULLEX AQUA-DSL

„Ošetrovací a renovační lazura na bázi vody pro okna a dveře“

- transparentní silnovrstvá lazura na bázi vody pro okna, vchodové dveře a maloplošné díly zimních zahrad,
- velmi dobrá odolnost vůči povětrnosti a UV-záření,
- excelentní trvalá elasticita a nelepivost,
- šetrná k životnímu prostředí, prodyšná a bez biocidů,
- tónovatelná k barevným kolekcím předních výrobců oken.



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ


750 ml, 2,5 l

Vydatnost: 8 m²/l


PULLEX SILVERWOOD

„Impregnace, základování a efektní lazura“


- rozpouštědlová, bezaromatická lazura včetně impregnace na dřevěné konstrukce v exteriéru (fasády, balkony atd.),
- speciální pigmenty zajistí stříbřitý kovový vzhled nebo efekt starého dřeva, přičemž póry dřeva zůstanou otevřené,
- v důsledku vlivu povětrnosti se neodlupuje,
- nejlepší ochrana proti modráni, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem,
- velmi rychlé schnutí.




Stříbrná



Hliníková šedá



Stará šedá



Smrk světlý opalovaný

VELIKOSTI BALENÍ


750 ml, 5 l, 20 l

Vydatnost: 4-8 m²/l


PULLEX PLATIN

„Metalická lazura na dřevo“


- rozpouštědlová, tenkovrstvá lazura bez obsahu aromátů a kobaltu na dřevěné konstrukce v exteriéru (fasády, balkony apod.),
- speciální pigmentace s otevřenými póry zajistí kovově třpytivé barevné efekty dřeva, rovnoměrné zvětrávání,
- chrání proti modráni a napadení dřevokaznými houbami,
- velmi dobrá odolnost proti vodě, dlouhá životnost.



Achat



Pyrit



Quarz

Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l

Vydatnost: 8-12 m²/l



OCHRANA DŘEVA KRYCÍ

PULLEX COLOR

„Univerzální, krycí nátěr na dřevo“

- rozpouštědlová, hedvábně-matná barva na dřevo určená speciálně pro sanaci různých dřevěných stavebních prvků v exteriéru,
- optimální odolnost vůči povětrnosti, difúzní,
- v důsledku vlivu povětrnosti se neodlupuje, reguluje vlhkost,
- chrání proti modrání a napadení dřevokaznými houbami,
- neomezená barevnost.



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l

Vydatnost: 10 m²/l

PULLEX AQUA-COLOR

„Krycí, vodou ředitelný nátěr na dřevo“

- barva na dřevo na bázi vody určená speciálně pro nový nátěr různých dřevěných stavebních prvků v exteriéru,
- extrémní odolnost vůči povětrnosti a barevná stabilita,
- difúzní a regulující vlhkost,
- chrání proti modrání a napadení dřevokaznými houbami,
- neomezená barevnost.



Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l*

Vydatnost: 8-12 m²/l

* Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech balení.



OLEJE NA DŘEVO

PULLEX HOLZÖL

„Olej na dřevo na bázi přírodních, zušlechtěných olejů“

- pro svislé plochy v exteriéru např. fasády, balkony,
- díky speciálním UV-filtrům dobře odolává vůči povětrnosti,
- chrání proti modrání a napadení dřevokaznými houbami,
- dostupný v odstínech: Farblos (bezbarvý), Lärche (modřín), Natur (přírodní).

Color4You



Modřín

Přírodní

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l

Vydatnost: 10-15 m²/l

PULLEX TEAKÖL

„Ošetřující olej pro zahradní nábytek“

- chrání a ošetřuje zahradní nábytek z listnatých a exotických dřevin,
- vhodný i pro nábytek v interiéru např. koupelnový nábytek,
- výborně zvýrazní texturu dřeva, vodoodpudivý, bez biocidů,
- jednoduché nanášení pomocí hadru,
- dostupný v odstínu Farblos (bezbarvý) a Teak.



Bezbarvý

Teak

VELIKOSTI BALENÍ

250 ml, 1 l

Vydatnost: 30 m²/l

Odchytky v odstínu oproti originálu jsou způsobené technikou tisku.

OLEJE NA DŘEVO

PULLEX BODENÖL

„Vodoodpudivý olej na dřevo pro dřevěné terasy“

- terasový olej pro vodorovné plochy v exteriéru,
- velmi dobrá stabilizace barevného odstínu u exotických dřevin,
- redukuje zešednutí dřeva, tvorbu trhlin a řas,
- chrání proti modráním a napadením dřevokaznými houbami,
- dostupný v odstínech: Java, Lärche (modřín), Kongo, Grau.



Java

Modřín

Kongo

Grau

Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l*

Vydatnost: 15 m²/l

* Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech balení.

PULLEX AQUA-TERRA

„Ekologický olej na dřevo na bázi vody z trvale udržitelných surovin“

- ekologický olej na dřevo vhodný do interiéru a exteriéru,
- vytváří přirozené, matné povrchy, příjemné na dotyk,
- voděodolný, dlouhá životnost,
- neobsahuje žádné chemické prostředky na ochranu dřeva a povrchového filmu, ani rozpouštědla a změkčovadla,
- splňuje kritéria ekologického bydlení (v souladu s Baubook).



Eiche

Lärche

Kiefer

Nuss

Palisander



Odstíny na včelí úly

RAL 1023

RAL 3000

RAL 5002

RAL 6018

RAL 8004

Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l

Vydatnost: 10 m²/l

OŠETŘENÍ A RENOVACE TERASOVÉHO DŘEVA



Krok 1 – Odšedění

Terasu je nutné nejprve namočit. Potom kartáčem na podlahy naneste Clean-Multi-Refresher. Nechte působit 10-20 minut. Terasu opět vyčistěte za použití silonového nebo hrubého kartáče a znovu smyjte vodou. Dřevo nechte uschnout!



Krok 2 – nános oleje Bodenöl

Pro olejování doporučujeme Pullex Bodenöl. Olej rovnoměrně naneste pomocí štětce nebo kartáče. Přebytečný olej můžete setřít pomocí hadru. Vždy dbejte na to, aby nanesená vrstva nebyla příliš silná. Doba sušení je 12 hodin. Pro perfektní výsledek nátěr opakujte.



VÍCE NA ADLER-TV!



DOPLŇKY



ALLWETTERLACK

„Lak na ošetření řezných hran terasových prken“

- bezbarvý, mírně nažloutlý lak na bázi umělé pryskyřice,
- rychlé schnutí,
- odolnost vůči krémům a tukům,
- dobrá mechanická odolnost vůči poškrábání



VELIKOSTI BALENÍ

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l

Vydatnost: ca 10 m²/l


CLEAN-MULTI-REFRESHER

„Čistič, odšedovač a odstraňovač zelených povlaků“

- odstraňuje nečistoty, mechy a odbourané substance na dřevěných terasách a zahradním nábytku,
- zesvětluje a vrací dřevu, plastům či omítce původní barvu,
- jednoduchý nanos štětcem nebo kartáčem,
- biologicky odbouratelný.



PŘEDTÍM



POTOM

VELIKOSTI BALENÍ

0,5 l, 1 l, 2,5 l

Vydatnost: 5 m²/l

PÉČE O DŘEVO



WINDOOR CARE-SET

„Čisticí a ošetřující sada na okna a dveře“

- údržba oken natřených systémem ADLER je rychlá, snadná a nenáročná,
- aplikace 1 až 2krát ročně prodlužuje životnost vašich oken a dveří,
- uzavírá drobné trhliny a póry v lakovém filmu,
- odpuzuje vodu, olej a nečistoty,
- nenahrazuje opravný systém při poškození lakového filmu (např. krupobití),
- pro použití na okna a dveře s lazurovacími i krycími systémy s různými stupni matu či lesku.



OBSAH


- ADLER Top-Cleaner 250ml
- ADLER Top-Care 250ml
- 2 rozprašovače
- 1 čisticí žlutý hadřík
- 1 pečující hadřík modrý

DOPORUČENÍ


DOPORUČENÍ PRO NOVÉ NÁTĚRY

Chraňte vaše dřevo od prvního dne. Bude vám dělat radost po dlouhou dobu. Ukážeme vám správnou skladbu povrchové úpravy:

LAZUROVACÍ

IMPREGNACE (pokud je potřebná)	ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ NÁTĚRY
Pullex Imprägnier-Grund	2x Pullex Top-Lasur nebo 2x Pullex Top-Mattlasur
	2-3x Pullex 3in1-Lasur
 Pullex Aqua-IG	2-3x Pullex Aqua 3in1-Lasur FS

KRYCÍ

IMPREGNACE	ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ NÁTĚRY
Pullex Imprägnier-Grund	2x Pullex Color
 Pullex Aqua-IG*	2x Pullex Aqua-Color

Tip: 

Produkt Pullex 3in1-Lasur zkombinujte s produktem Pullex Platin a dosáhnete krásného platinového efektu.

ODSTÍN	PRVNÍ VRSTVA	DRUHÁ VRSTVA
ACHÁT	1x Pullex 3in1 Lasur Dunkelgrau	1x Pullex Platin Achatgrau
QUARZ	1x Pullex 3in1 Lasur Mittelgrau	1x Pullex Platin Quarzgrau
PYRIT	1x Pullex 3in1 Lasur Braun	1x Pullex Platin Pyritgrau

DOPORUČENÍ PRO RENOVACE

Po několika krocích bude zvětralé dřevo na vašem nevzhledném **obložení, balkoně nebo pergole**, vypadat jako nové! Jednoduše okartáčujte, naneste základní a vrchní nátěr a je hotovo.

LAZUROVACÍ

IMPREGNACE	ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ NÁTĚRY
Pullex Renovier-Grund	2x Pullex Top-Lasur nebo 2x Pullex Top-Mattlasur

KRYCÍ

IMPREGNACE	ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ NÁTĚRY
Pullex Renovier-Grund (natónovaný dle konečného odstínu)	2x Pullex Color

Při renovaci dřeva je velmi důležité hloubkové čištění. Aby nový nátěr držel, musí se zvětralé podklady zbavit uvolněných částí a zbytků starých nátěrů.


* Doporučení: při světlých, resp. bílých odstínech doporučujeme po impregnaci provést nátěr s Aqua-IsoprimerPRO.

DOPORUČENÍ

DOPORUČENÍ PRO RENOVACE OKEN A DVEŘÍ

S produkty Pullex Renovier-Grund, Pullex Color a Pullex Top-Lasur nebo Pullex Top-Mattlasur nabízí ADLER léty ověřený renovační systém pro zvětralá okna a dveře. Díky němu vaše okna, dveře a okenice zazáří v novém lesku!

LAZUROVACÍ

ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚRY
1x Pullex Renovier-Grund	2x Pullex Top-Lasur nebo 2x Pullex Top-Mattlasur
 1x Pullex Aqua-IG	2x Pullex Aqua DSL

KRYCÍ

ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
1x Pullex Renovier-Grund	2x Pullex Color

Prosíme dodržujte technické listy. Aktuální verze naleznete na:
www.adlercesko.cz/servis-poradenstvi/technicke-listy.

TIPY & TRIKY



K ADLER-TV



TIPY & TRIKY ADLER

Chcete vaši zašedlou, tmavou fasádu ze dřeva zesvětlit a odborně zrenovovat? Nebo ošetřit vaše dřevěná okna a zahradní nábytek? Na www.adlerbarvy.cz najdete podrobné informace o jednotlivých aplikacích a odpovídajících výrobcích na ochranu dřeva ADLER.

Na ADLER-TV najdete video návody a tipy profesionálů, které vám mohou usnadnit práci.



Barvu máme v krvi.



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_barvy



ADLER Česko s.r.o.

01-2022

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22
T. +43 5242 6922-0 · service@adler-farbenmeister.com
www.adler-farbenmeister.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelackers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020