



**LEGNO
SMART & NATURAL**

ADLER

Barvu máme v krvi.

Oleje a vosky do interiéru

PRODUKTOVÝ KATALOG

Jsme smart & natural

Dobré vědět	4
Přehled produktů	10
smart Modifikované oleje & vosky	14
natural Přírodní oleje & vosky	22
údržba Produkty na péči a ošetření	28
nástroje Pomůcky pro zpracování & ošetřování	30



Barvu máme v krvi.

VÍCE NEŽ 85 LET ZKUŠENOSTÍ S OLEJI & VOSKY NA DŘEVO

Dřevo žije, dýchá a potěšuje duši. Je ideální pro zdravé bydlení a příjemnou atmosféru v místnosti, ve které najdeme klid a odpočinek. O to důležitější je, aby krása a vzhled dřeva byly chráněny přirozeným způsobem. Naše nadšení pro dřevo a jeho ochranu nás vede ve společnosti ADLER každý den k vývoji optimálních řešení pro naše zákazníky. Naše produktová řada Legno byla speciálně navržena pro spolehlivou ochranu dřeva pomocí prvotřídních olejů a vosků. Základem našich smart olejů a vosků jsou dlouholeté zkušenosti, kvalifikovaní pracovníci a používání vysoce kvalitních surovin.

ADLER za svoje produkty ručí svými více než 85 lety zkušeností v oblasti olejů a vosků na dřevo. Spolehlivě a odborně poskytuje širokou škálu použití: od podlah a schodů po nábytek a dřevěné komponenty v interiéru.

Jsme obzvláště hrdí na pozitivní zpětnou vazbu od našich zákazníků v truhlářském a nábytkářském průmyslu. Často jsou to nejen uživatelé našich produktů, ale i naši partneři, kteří před uvedením na trh testují naše nové produkty. Níže vybráno jen několik z našich zákazníků, kteří potvrzují naši vysokou kompetentnost ve výrobě olejů:





Barvu máme v krvi.



JE DOBRÉ VĚDĚT.

Díky olejovaným a voskovaným povrchům vypadá dřevo přirozeně. Charakteristickým rysem olejů a vosků je zvýraznění textury dřeva. Zaručuje, že přirozená barva a struktura dřeva zůstanou zachovány, ale zvýší se jeho kvalita. Ve srovnání s lakovanými povrchy mají olejované a voskované povrchy své silné stránky především ve svém přirozeném vzhledu a snazší opravě škrábanců, prohlubní a podobných poškození.

ROZDÍLY MEZI OLEJI & VOSKY

Oleje pronikají hluboko do dřeva a pěkně zvýrazní jeho strukturu. Díky tomu dávají dřevu život. Navzdory dobrému průniku zůstávají póry otevřené, takže dřevo může nadále dýchat. Povrch působí sametově a přirozeně. Oleje zvyšují odolnost dřeva a chrání jej před znečištěním. Pro ještě větší ochranu a dlouhodobější efekt nově ošetřeného povrchu je vhodné naolejovaný povrch navoskovat.

Vosky vytvoří na povrchu velmi tenkou ochrannou vrstvu. Tato vrstva poskytuje hedvábně matný efekt. Voskovaný povrch již není možné naolejovat, jelikož tenká ochranná vrstva na povrchu uzavře póry, což znamená, že olej již nemůže proniknout do dřeva.

Poškození, jako jsou škrábance a skvrny, se dají snadno opravit i po mnoha letech. Pravidelná údržba naolejovaného nebo voskovaného povrchu je však předpokladem pro pěkný vzhled po dlouhou dobu.

VÝHODY OLEJŮ & VOSKŮ

- ✓ skládají se převážně z přírodních obnovitelných surovin
- ✓ zachovávají vzhled a pocit přírodního dřeva
- ✓ nechávají dřevo dýchat
- ✓ jsou antistatické
- ✓ lze je snadno udržovat a jednoduše oživit

MODIFIKOVANÉ A PŘÍRODNÍ OLEJE & VOSKY

smart (chytrý) = modifikovaný

Chytré oleje ADLER vznikají z přírodních surovin, které jsou při zpracování technologicky upraveny, modifikovány. Tím dojde ke zlepšení některých jejich vlastností, např. rychlost schnutí.

natural = přírodní

Přírodní oleje a vosky ADLER jsou založeny na obnovitelných surovinách rostlinného původu.



Barvu máme v krvi.

OCHRANA & PÉČE

Matný, přírodní povrch, zemité barevné odstíny a elegantní design – tyto trendy v současnosti dominují našemu obytnému prostoru. Při navrhování interiéru také hrají ústřední roli udržitelnost a ochrana životního prostředí. Přirozeně vypadající povrch však musí odolávat dennímu opotřebení. Zvládne to však pouze tehdy, pokud je dobře chráněn. Oleje a vosky nejen zaručují přirozeně vypadající povrch, ale také poskytují ochranu na ekologické bázi. Snížením nasákavosti povrchu chrání dřevo a zamezují pronikání tekutin a nečistot. Povrch je proto odolnější vůči vnějším vlivům.

Pro zachování kvality a krásy naolejovaného nebo voskovaného povrchu v dlouhodobém horizontu je třeba vhodné čištění a péče:

Pokud je naolejované dřevo vystaveny **většímu znečištění**, například z důvodu mastných skvrn, měl by se použít speciální čisticí prostředek, například čistič **Legno-Reiniger**.

Na osvěžení a péči doporučujeme ošetřující olej **Legno-Pflegeöl** na nábytek a **Legno-Holzbodenseife** na podlahy. Tyto výrobky byly vyvinuty speciálně pro čištění a péči povrchů ošetřených velkou částí řady ADLER Legno. Výjimkou jsou Legno Aqua-Öl a Legno Dura-Öl, u kterých se doporučujeme použít pro péči produkt Clean-Möbelpflege Plus a pro osvěžení ten samý příslušný originální produkt.

Pro pravidelnou péči doporučujeme utírání suchým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte utěrky z mikrovlákna - působí jako jemný smrkový papír a ničí naolejovaný povrch!

PŘÍRODNĚ & BEZPEČNĚ

Kvalita, zodpovědné chování a společenská angažovanost nejsou pro ADLER jen tak naoko. Dokazují to četná evropská výzkumná a testovací zařízení, ve kterých se lakovna pravidelně podrobuje přísným kontrolám.



OLEJE & VOSKY PRO KAŽDÝ TYP POUŽITÍ

Požadavky na oleje a vosky jsou někdy velmi odlišné a závisí na použití. Například někdy i nábytek musí odolat stejnému zatížení jako podlaha.




Nábytek



Interiérové dveře



Obklady stěn



Podlahy (interiér)



Schody (interiér)

Požadavky pro povrchovou úpravu nábytku a interiérového vybavení

Povrchy v této oblasti použití jsou vystaveny mechanickému a chemickému namáhání. Z tohoto důvodu musí být povrchy v této oblasti chráněny před mechanickými vlivy, jako jsou škrábance, a chemickými vlivy, jako jsou skvrny od vína nebo kávy. Nátěry dřeva v interiéru jsou proto rozděleny na **málo, běžně a silně namáhané povrchy**.

Oblast použití, pro kterou je produkt vhodný, je následně označena výše uvedenými piktogramy.

Při použití olejů a vosků na vnitřní straně skříní nebo zásuvek se může objevit charakteristický zápach. Proto doporučujeme příslušného produktu Legno nanést pouze jednu tenkou vrstvu.

Požadavky pro povrchovou úpravu dřevěných podlah, parket a schodů

Podlahy a schody jsou obvykle **vystaveny většímu mechanickému namáhání** než povrch nábytku. V závislosti na oblasti použití – například ve veřejných prostorách nebo u vás doma – se zatížení na podlaze nebo na schodech velmi liší. Znaky opotřebení se časem nevyhnutelně projeví. Oleje však nabízejí speciální výhodu v tom, že opotřebení může být odstraněno bez větší námahy a podlaha nebo schody mohou být obnoveny a ošetřeny velmi snadno. Požadavky, jako jsou například protiskluzový účinek a jistota při chůzi do schodů, navíc hrají při povrchových úpravách podlah a schodů ústřední roli.

Oblast použití, pro kterou je produkt vhodný, je následně označena výše uvedenými piktogramy.

Dobré vědět



Barvu máme v krvi.

ZPŮSOBY NANÁŠENÍ

Tradiční způsob nanášení olejů a vosků je nanášení hadříkem. Oleje jsou často také natírány nebo navalovány. Kreativní a inovační vývoj společnosti ADLER v posledních letech také udělal velké pokroky v průmyslovém použití. Kromě vyvinutých UV vytvrzovaných olejů pro průmysl nabízí ADLER řadu olejů, které lze aplikovat pomocí navalování, stříkání a máčení. Nyní existují speciálně vyvinuté oleje pro většinu aplikačních procesů. Na následující dvoustránce najdete podrobnou tabulku našich výrobků Legno a vhodné typy aplikací.

					
Hadříkem	Natírání	Válečkování	Navalování	Stříkání	Máčení
starší ověřený způsob	následně stírat přebytky (dle produktu)	rychlé a jednoduché	ideální pro průmyslové zpracování	efektivní zpracování pro průmysl a truhláře	speciálně při profilovaných tvarech a sériové výrobě
na menší díly nebo pro domácí kutily		ideální pro větší plochy	na parkety a díly s hladkým povrchem	následně stírat přebytky (dle produktu)	v případě potřeby následně stírat přebytky
		následně stírat přebytky (dle produktu)	po aplikaci následně zapracování nebo zapadávání do podkladu		

Olejem nasáklé hadry nebo filtrační rohože mohou mít za určitých podmínek tendenci se samo vznítit a způsobit požár. Dodržujte **pokyny** uvedené v **bezpečnostních listech** našich výrobků a dodržujte následující opatření: mokré hadry nechejte sušit rozprostřené, uchovávejte v uzavřených kovových nádobách nebo ve vodě.



CERTIFIKACE


Systémy povrchové úpravy společnosti ADLER získaly certifikáty od různých evropských výzkumných a zkušebních ústavů. To představuje pro společnost ADLER závazek vyrábět stále vysoce kvalitní a ekologické produkty.



Nejpokročilejší světový standard pro bezpečné, recyklovatelné a zodpovědné materiály a produkty. Produkty s certifikátem Cradle to Cradle® jsou tak klíčem k transformaci tradičního lineárního ekonomického modelu výroby a spotřeby na oběhové hospodářství.



Baubook je databáze stavebních výrobků, která zjednodušuje ekologické a zdravé stavění. Usnadňuje ověřování v rámci ekologických výběrových řízení, certifikací budov a dotačních systémů a poskytuje ověřené a strukturované údaje o stavebních materiálech pro výpočet energetických a ekologických ukazatelů.



Nátěry pro interiéry lodí musí splňovat požadavky prohlášení IMO Resolution A.653(16), které se týkají nehořlavosti. Zkušební metodika pro hodnocení reakce na vznícení je definována v samostatných zkušebních normách a provádí se na inertním nehořlavém podkladu.



Francouzské nařízení DEVL1104875A o označování stavebních nátěrových hmot z hlediska emisí těkavých škodlivých látek: A+



Výrobky s tímto označením splňují alespoň jednu z následujících norem:

- Odolnost proti potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
- Bezpečnost hraček (ÖNORM EN 71-3), vhodné pro dětské hračky



Povrchová úprava bezpečná pro styk s potravinami: podle potvrzení společnosti OFI Technologie & Innovation GmbH se produkt může používat k nátěrům dřevěných předmětů, které dočasně přicházejí do styku s potravinami.



Třídy jsou definovány podle zátěžové normy DIN 51130. Čím vyšší je třída, tím lepší bývá odolnost proti skluzu. Třídy protiskluznosti se dělí na „bez označení“, R9, R10, R11, R12, R13



ZNAČKA UDRŽITELNOSTI

Nejudržitelnější povrchové úpravy v sortimentu ADLER najdete pod značkou udržitelnosti green. Při vývoji se ADLER opírá o cíle udržitelného rozvoje OSN, které společnost ADLER definovala jako základ svého odpovědného chování. Všechny produkty jsou testovány a certifikovány podle tří kategorií: životní prostředí, zdraví & bezpečnost a životnost. Pouze produkty, které mají pozitivní hodnocení ve všech těchto třech oblastech, jsou označeny ADLER značkou udržitelnosti green.



Životní prostředí

vysoký podíl obnovitelných surovin
nízká ekologická stopa
bez látek nebezpečných pro životní prostředí
nízký obsah VOC



Zdraví & bezpečnost

bez přidání škodlivých a alergenních látek
zdraví neškodné zpracování



Životnost

dlouhá životnost
vysoká odolnost
stabilita barevného odstínu

Přehled produktů



Barvu máme v krvi.

Produkty	Číslo produktu	Báze	Zvýraznění dřeva	Způsob nanášení	Chemická odolnost	Schnutí	Namáhání	Zkoušky a certifikáty
smart								
Legno-Öl	50880 Bezbarvý 50881 Bílý	modifikované	silné					
Legno-Color	50875 Color4You	modifikované	–					
Legno-Zirbenöl	7028000200	modifikované	silné					
Legno-Wachs	50890	modifikované	mírné					
Legno Dura-Öl	7035000200	modifikované	mírné	 				
Legno-Parkettöl	50871	modifikované	mírné					
Innolux Vita-Oil Multi	2791000107	UV – přírodní	mírné					
natural								
Legno-Hartwachsöl	50821	přírodní	velmi silné					
ADLER Leinölfirnis	95901	přírodní	velmi silné					
Legno Aqua-Öl	7030000200	přírodní na vodní bázi	nízké	 				
Legno-Hartöl	7032000200	přírodní	velmi silné	 				
Legno-Walzöl	7005000200	přírodní	velmi silné	 				
údržba								
Legno-Pflegeöl	50882	modifikované	silné					
Legno-Reiniger	80025	na rozpouštědlové bázi	–					
Legno-Holzbodenseife	7031000210	přírodní	nízké					



smart



ADLER


LEGNO-ÖL

Snadno použitelný, rychleschnoucí olej Legno je vhodný pro všechny povrchy z tvrdých i měkkých dřevin v interiéru. Proniká hluboko do povrchu, má vodoodpudivý účinek a velmi dobře zvýrazňuje přírodní strukturu dřeva. Olej Legno je bez zápachu a není samozápalný. Olej Legno je vhodný také pro ošetření dětských hraček a dřevěných předmětů, které mohou příležitostně přijít do styku s potravinami.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- rychleschnoucí: 2 nátěry v jeden den
- odolný, odpuzující vodu a špínu
- odolnost vůči potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
- bezpečnost hraček (ÖNORM EN 71-3)
- není samozápalný
- stavební produkt testovaný na emise podle zásad DIBt
- povrchová úprava vhodná pro styk s potravinami
- třída protiskluzu R10 (BGR 181 a DIN 51130)

OBLASTI POUŽITÍ



pro běžně namáhané povrchy nábytku a v interiéru: vybavení ložnic a obývacích pokojů



Číslo prod. 50880 Farblos (bezbarvý)
50881 Weiß (bílý)

Balení 750 ml, 2,5 l, 5 l


Aplikace



Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Legno-Öl.



Aktuální trendové odstíny



smart



LEGNO-COLOR

Každý, kdo se zaměřuje na přírodní povrchovou úpravu ho dřeva, se ale nutně nemusí vzdát barevné rozmanitosti. Společnost ADLER totiž nabízí Legno-Color, který neomezí váš individuální design obytného prostoru, protože může být zbarven do mnoha různých odstínů. To umožňuje elegantní zbarvení povrchu bez zakrytí struktury dřeva. Ani u velkých ploch nedochází k viditelnému napojování jednotlivých nánosů, ale rovnoměrnému a jednotnému vzhledu. Po nanesení Legno-Color se doporučuje povrch zafixovat následnou uzavírající vrstvou produktem Legno-Öl, Legno-Wachs nebo Legno-Hartwachsöl. Pozitivní vlastnosti Legno-Color a dalších produktů Legno se dokonale doplňují.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- tónovatelný v mnoha barevných odstínech
- rovnoměrné zbarvení
- jednoduché použití
- velmi dobrá odolnost proti vodě

OBLASTI POUŽITÍ



pro běžně namáhané povrchy nábytku a v interiéru: vybavení ložnic a obývacích pokojů na dřevěné podlahy



Color4You

Číslo prod. 50875 W30, báze k tónování

Balení 750 ml, 2,5 l

Aplikace



LEGNO-ZIRBENÖL

Dřevo z borovice limby má pozitivní vliv na organismus. Zvláště v ložnicích a relaxačních prostorách se těší stále větší oblibě. Speciálně pro použití na borovicovém dřevě byl vyvinut Legno-Zirbenöl. Protože produkt obsahuje olej z borovice limby, jsou zachovány přírodní vlastnosti dřeva a charakteristická vůně borovice. Olej se rychle vstřebává, působí vodoodpudivě a chrání nábytek před znečištěním. Aby se dlouhodobě zachovala přírodní krása a vůně borovice limby, doporučujeme pravidelnou údržbu pomocí Legno-Zirbenöl.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- přírodní olej z borovice limby, příjemný na dotek
- jednoduché použití
- rychleschnoucí a odpuzující vodu
- odolný vůči potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)

OBLASTI POUŽITÍ



na málo namáhané povrchy nábytku a interiérového vybavení: zařízení ložnic a obývacích pokojů



Číslo prod. 7028 000200

Balení 750 ml, 2,5 l

Aplikace





Forcher Tirol



Treppenbau.ch AG

smart



LEGNO-WACHS (VOSK)

Legno-Wachs působí na dřevěném povrchu jako ochranný film odpuzující vodu a nečistoty. Dodává povrchu jednotný vzhled a sametový pocit. Obzvláště příjemných ploch dosáhneme, pokud se vosk, který zasychal přes noc, vyleští kartáčem s koženými proužky. Důležité: Legno-Wachs není samovznětlivý!

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- jednoduché použití
- rychlé schnutí
- přirozený vzhled
- povrch sametový na dotek
- není samovznětlivý

OBLASTI POUŽITÍ



na málo namáhané povrchy nábytku a interiérového vybavení: zařízení ložnic a obývacích pokojů

není vhodný pro silně mechanicky namáhané plochy



ODOLNÝ VŮČI
POTU & SLINÁM



Číslo prod. 50890

Balení 750 ml, 5 l

Aplikace




LEGNO DURA-ÖL

Optimální ochrana – to nejvíce vystihuje Legno Dura-Öl. Tento produkt kombinuje nejlepší vlastnosti olejů a laků. Legno Dura-Öl je mimořádně odolný, a proto je vhodný i na intenzivně namáhané povrchy, které kromě přírodního vzhledu a příjemnější haptiky, vyžadují vysokou míru ochrany – vhodný na podlahy a schody.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- přírodní povrch a vynikající ochrana dřeva
- velmi dobrá chemická odolnost
- nízká tendence k vyleštění
- přirozený na dotek
- výborný rozliv
- univerzální zpracovatelnost
- není nutné stírat přebytky při aplikaci
- dle potřeby lze provést údržbu povrchu stejným produktem

OBLASTI POUŽITÍ



na schody a stavební prvky, které jsou pevně zabudované

také pro kuchyně, pracovní desky, interiérové dveře a nábytek




ODOLNÝ VŮČI
POTU & SLINÁM



Číslo prod. 7035 000200

Balení 750 ml, 2,5 l, 10 l

Aplikace





Anrei



Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner

smart



LEGNO-PARKETTÖL

Tento hluboce matný olej velmi rychle schne a je ideální pro použití v parketovém průmyslu. Má dobrou chemickou a mechanickou odolnost. Legno-Parkettöl je odolný otěru podrážek a vyznačuje se mimořádně dobrou odolností proti vodě. Kromě velmi dobré plnicí schopnosti tento olej zajišťuje příjemný vzhled.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- rychleschnoucí olej
- velmi dobrá penetrace do podkladu
- dobré zvýraznění dřeva
- příjemný na dotek
- velmi dobrá plnivost
- velmi dobrá odolnost proti vodě
- pro průmyslovou povrchovou úpravu tvrdého a měkkého dřeva

OBLASTI POUŽITÍ



pro průmyslové sériové lakování naolejovaných hotových parketových prvků



Číslo prod. 50871
Speciální odstíny na vyžádání

Balení 10 l

Aplikace 

Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Legno-Parkettöl.



INNOLUX VITA-OIL MULTI

Olej Innolux Vita-Oil je složený z obnovitelných surovin a vytvrzovaný UV zářením. Nabízí všechny výhody povrchu přírodního oleje: zachovává přirozený charakter dřeva, zajišťuje velmi dobré zvýraznění a výborné prokreslení pórů. Na rozdíl od klasických olejů má Innolux Vita-Oil vynikající chemickou a mechanickou odolnost.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- UV-vytvrzující olej
- vynikající zvýraznění a prokreslení pórů
- vynikající chemická odolnost
- velmi dobrá stohovatelnost, zvláště odolný proti poškrábání
- vhodný pro průmyslové sériové lakování
- snadno ošetřovatelný
- vícevrstvý olej pro povrchovou úpravu nábytku a parket

OBLASTI POUŽITÍ



Oblast použití dle ÖNORM A 1610-12: I-IV

Innolux Vita-Oil byl vyvinut pro průmyslovou aplikaci navalování a lze jej optimálně použít pro průmyslové lakování prefabrikovaných parketových dílců nebo pro povrchové lakování povrchů v nábytku a interiérech, pokud má být zachován přirozený vzhled dřeva



Číslo prod. 2791 000107

Balení 10 kg

Aplikace 

Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Innolux Vita-Oil Multi.

natural



ADLER


LEGNO-HARTWACHSÖL

Legno-Hartwachsöl je složený z přírodních obnovitelných surovin a kombinuje pozitivní vlastnosti olejů a vosků. Tento produkt s velkým podílem sušiny pevných látek (více jak 97 %) je mimořádně šetrný k životnímu prostředí. Ve srovnání s jinými produkty Legno je obvykle dostačující pouze jedna aplikace Legno-Hartwachsöl.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- obzvláště ekologický produkt s vysokým podílem sušiny
- velmi dobré zvýraznění dřeva již v jedné vrstvě
- odolný, odpuzující vodu a špínu
- odolnost vůči potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
- bezpečnost hraček (ÖNORM EN 71-3)
- deklarováno v baubook

OBLASTI POUŽITÍ



pro běžně namáhané povrchy nábytku a další povrchy v interiéru: vybavení ložnic a obývacích pokojů, nábytek a dřevěné podlahy



0736/2022

U.S. Coast Guard Approval No. 164.112/EC0736/116.411

baubook Produkt ist deklariert und validiert

Produkt je deklarován a ověřen

Číslo prod. 50821

Balení 750 ml, 2,5 l

Aplikace



Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Legno-Hartwachsöl.



Forcher Tirol



natural



LEINÖLFIRNIS LNĚNÁ FERMEŽ

Tento produkt je přírodní lněná fermež, která je vhodná na listnaté a jehličnaté dřevo. Fermež dobře proniká do dřeva a vyrovnává podklad s různými stupni nasákavosti. Díky tomu je obzvláště odolná vůči vodě.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- přírodní lněná fermež s obsahem síkativ
- rychlé schnutí
- rychle proniká do dřeva
- silné zvýraznění textury dřeva
- vodoodpudivý účinek
- sjednocení podkladů různých stupňů nasákavosti

OBLASTI POUŽITÍ



vhodný pro povrchovou úpravu nábytku a oken v historických objektech pro umělecké výtvarníky a na úpravu vápenných barev



Číslo prod. 95901

Balení 500 ml, 1 l, 5 l

Aplikace



Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu ADLER Leinölfirnis.



LEGNO AQUA-ÖL

Zvláštností Legno Aqua-Öl je menší zvýraznění textury dřeva v porovnání s klasickým olejem, což vytváří obzvláště přirozený povrch. Legno Aqua-Öl neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla. Kromě příjemnější a jemnější haptice nabízí produkt dobrou ochranu povrchu. Díky těmto vlastnostem a vysokému podílu obnovitelných surovin je tento olej na dřevo na vodní bázi jedinečný.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- ekologický olej na bázi vody z obnovitelných surovin
- Cradle to Cradle Certified® Bronze (bronz)
- deklarováno v baubook
- odolný vůči potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
- matný povrch s malým zvýrazněním textury dřeva
- rychlé schnutí a dobrá ochrana povrchu
- dle potřeby lze provést údržbu povrchu stejným produktem

OBLASTI POUŽITÍ



pro málo a běžně namáhané povrchy nábytku a interiérového vybavení v obytného prostoru jako je ložnice a obývací pokoj



Produkt ist deklariert und validiert
Produkt je deklarován a ověřen

Číslo prod. 7030 000200

Balení 750 ml, 2,5 l, 22 l

Aplikace



Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Legno Aqua-Öl.



natural



LEGNO-HARTÖL

Díky kombinaci různých přírodních surovin lze Legno-Hartöl univerzálně použít na tvrdé a měkké dřeviny. Olej pěkně zvýrazňuje dřevo a působí příjemně přirozeně. Zvláště dobře proniká do dřeva, a proto má dobrou odolnost proti vodě.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- vynikající zvýraznění textury dřeva
- velmi dobrá penetrace do podkladu
- vysoká transparentnost
- dobrá odolnost proti vodě
- příjemný na dotek
- pro průmyslové použití

OBLASTI POUŽITÍ



pro nábytek, vnitřní vybavení, obklady stěn a dřevěné plochy




ODOLNÝ VŮČI
POTU & SLINÁM



Číslo prod. 7032 000200

Balení 200 l

Aplikace



LEGNO-WALZÖL

Pokud chcete v průmyslovém odvětví dosáhnout přirozených, naolejovaných povrchů, je Legno-Walzöl tou pravou volbou. Legno-Walzöl je kombinace olejvosk, která kombinuje pozitivní vlastnosti olejů s vlastnostmi vosků.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- kombinace oleje a vosku na bázi přírodních surovin
- pro průmyslovou povrchovou úpravu listnaných i jehličnatých dřevin
- vynikající penetrace do podkladu
- velmi dobré zvýraznění textury dřeva
- optimální plnivost a hladkost povrchu
- stačí jeden nános, snadno lešitelný

OBLASTI POUŽITÍ



na málo namáhané plochy nábytku a interiérového vybavení: zařízení ložnic a obývacích pokojů



ODOLNÝ VŮČI
POTU & SLINÁM



Číslo prod. 7005 000200

Balení 5 l, 22 l

Aplikace





údržba



LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL ČISTICÍ & OŠETŘUJÍCÍ OLEJ

Legno-Reiniger a Legno-Pflegeöl byly speciálně vyvinuty pro čištění a údržbu olejovaných povrchů v interiéru. Větší nečistoty a mastnotu můžete odstranit pomocí Legno-Reiniger, který má příjemnou vůni. Legno-Reiniger je díky svému vynikajícímu čistícímu účinku vhodný i na znečištění mastnotou; univerzální Legno-Pflegeöl osvěží naolejované dřevěné povrchy do hloubky a rychle zasychá. Pflegeöl se aplikuje velmi jednoduše – rovnoměrně a tence se nanese hadříkem na nábytek.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- jednoduché použití
- čistí a osvěžuje dřevěné povrchy
- příjemná vůně
- Legno-Pflegeöl velmi dobře proniká do povrchu
- Legno-Pflegeöl je vhodný pro styk s potravinami

OBLASTI POUŽITÍ

na čištění a péči olejovaných ploch nábytku, vnitřního vybavení a jiných povrchů v interiéru

platí pro Legno-Pflegeöl



Obsah setu

7029 00021001
Legno-Reiniger 125 ml
Legno-Pflegeöl 125 ml
brusná vlna
čistící hadřík
a návod k použití

Číslo prod.

Reiniger	Pflegeöl
80025	50882

Balení

250 ml, 1 l	250 ml
-------------	--------

Aplikace



LEGNO-HOLZBODENSEIFE PODLAHOVÉ MÝDLO

Vysoce kvalitní podlahové mýdlo Legno-Holzbodenseife se používá k pravidelnému čištění a ošetřování naolejovaných, voskovaných a louhovaných dřevěných a parketových podlah, stejně jako i olejovaných korkových a laminátových podlah v interiéru. Díky vysoké čistící síle odstraní nečistoty snadno a rychle. Ochranný koncentrát obsahuje přírodní rostlinné tuky, které podlahu čistí a ošetřují. Má neutrální pH a antistatický účinek. Legno-Holzbodenseife zanechává hedvábně matný ošetřující film.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- jednoduché použití
- čistí, udržuje, pečuje a trvale zušlechťuje dřevěné a parketové podlahy
- univerzální použití – i na ostatní naolejované povrchy, např. obložení
- elegantní matný efekt
- antistatický

OBLASTI POUŽITÍ

na naolejované, navoskované a louhované dřevěné a parketové podlahy, naolejované korkové a laminátové podlahy



Číslo prod.

7031 000210 Natur

Balení

1 l, 2,5 l

Aplikace



nástroje

Pomůcky pro zpracování & ošetřování



Barvu máme v krvi.

OCHRANNÉ RUKAVICE MULTI-FLEX*

Profesionální rukavice z jemného bežešvého úpletu z nylonového spandexu, povrchově upravené vrstvou nitrilové mikropěny s protiskluzovými výstupky. Rukavice nabízejí vysokou odolnost vůči oděru, velmi dobrý cit při dotyku. Jsou prodyšné.

- ✓ velmi dobrý cit při doteku, přilnavost na hladkém povrchu
- ✓ odpuzují kapaliny, jsou prodyšné
- ✓ odolné vůči olejům a tukům



Velikost	Číslo položky	Balení
Vel. 9	956800030117	12 párů
Vel. 10	956800030217	
Vel. 11	956800030317	

DRŽÁK NA PADY PRO NANÁŠENÍ OLEJE

Držák na pady s rukojetí na manuální nanášení oleje na nábytek. Na držák lze připevnit všechny typy padů s rozměry 13 x 9 cm. Rozměry: 13 x 9 cm

- ✓ držák padu s ergonomickou rukojetí
- ✓ pro manuální nanášení oleje
- ✓ pro pady o rozměrech 13 x 9 cm



Číslo položky	Balení
953200030011	1 ks

SOLVAMAXX PLUS

Štětce v profesionální kvalitě pro laky a lazury na bázi rozpouštědel. Tento speciální štětec umožňuje dosáhnout perfektních nátěrů bez znetelných tahů štětcem. Má velmi jemné polyesterové štětiny a je odolný vůči rozpouštědlům.

- ✓ pro oleje, laky a lazury na bázi rozpouštědel
- ✓ perfektní výsledek nátěru bez viditelných tahů štětce
- ✓ velmi dlouhá životnost



Šířka	Číslo položky	Balení
50 mm	952500030011	1 ks
100 mm	952500030111	

PAD NA NANÁŠENÍ OLEJE ŽLUTÝ

Žlutý olejový pad se dá použít na pohodlné ruční zapracování oleje do dřeva. Obsah balení: pad bez držáku. Rozměry: 13 x 9 cm.

- ✓ pad pro ruční nanášení oleje
- ✓ vhodný pro držák na pady 13 x 9 cm



Číslo položky	Balení
953300030017	10 ks

VÁLEC S KRÁTKÝM VLASEM

Vysoce kvalitní váleček z mikrovlákna a polyesterové směsi s výškou vlákna 5 mm. Krátký vlas válečku je vhodný pro nanášení akrylových laků a laků z akrylových pryskyřic, polyuretanových laků a olejů. Optimální rozliv barvy, neuvolňuje vlákna, povrchy zůstávají hladké bez pruhů po nanášení.

- ✓ nevytváří žádné pruhy a stopy po válečku
- ✓ dobrý rozliv barvy



Šířka	Číslo položky	Balení
100 mm	950900030017	10 ks
250 mm	950900030117	

ČISTICÍ PAPIR 2-VRSTVÝ BÍLÝ

2-vrstvé celulókové papírové utěrky pro šetrné čištění a údržbu citlivých povrchů. Čisticí papír je vhodný pro utírání na mokro nebo na sucho. Utěrky nepouštějí vlákna a jsou dostupné na roli jako utěrky na ruce nebo čisticí utěrky.

- ✓ pro šetrné čištění citlivých povrchů
- ✓ perforovaný



Číslo položky	Balení
966100030017	2 role à 900 útržků



Barvu máme v krvi.

Před více než 85 lety položil Johann Berghofer základní kámen firmy ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků. Od té doby se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: naše nadšení pro barvy, které nás každý den motivuje k vývoji dokonalých systémů povrchové úpravy na různé druhy povrchů.

Naše srdce bije pro dřevo – Barvy jsou naší součástí



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_barvy



[youtube.com/ADLER Česko s.r.o.](https://youtube.com/ADLER_Cesko_s.r.o.)

LAKYADLER.CZ

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020