



**PROFESIONÁLNÍ  
PŘÍSLUŠENSTVÍ  
BEZ KOMPROMISŮ**

**ADLER**

Barvu máme v krvi.

**Příslušenství pro profesionály**

**PRODUKTOVÝ KATALOG**

## ADLER PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PROFESIONÁLY

S novým profesionálním příslušenstvím nabízí ADLER svým zákazníkům ještě komplexnější sortiment a tím i více služeb: vše z jednoho zdroje. Sortiment zahrnuje aplikační lakovací techniku včetně příslušenství, brusných prostředků, leštidel, aplikátorů, pracovních oděvů a dalších pomůcek: vše, co profesionál potřebuje pro svoji každodenní práci. ADLER nabízí příslušenství v nejlepší kvalitě. Kvůli jednoduššímu přehledu je katalog uspořádaný a rozdělený do jednotlivých kategorií, je přehledně strukturovaný s obrázky a popisy produktů.

STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 4

PŘÍSTROJE NA BROUŠENÍ | BRUSIVA 14

LEŠTICÍ PROSTŘEDKY | PŘÍSTROJE 22

TĚSNICÍ HMOTY | LEPIDLA | TMELY 26

APLIKAČNÍ POMŮCKY 30


PRACOVNÍ ODĚVY | OCHRANNÉ POMŮCKY 36

POMOCNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 41


OPRAVA | PÉČE 46

# WEBOVÉ STRÁNKY ADLER

VŠECHNY INFORMACE ONLINE!



[www.lakyadler.cz](http://www.lakyadler.cz)



Všechny informace  
na našem webu!

# STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

## STŘÍKACÍ PISTOLE FPRO G

Stříkací pistole vytváří velmi jemný aerosol a rovnoměrný obraz nástřiku a zároveň snižuje ztrátu prostředkem. Je velmi robustní a díky své ergonomii příjemně padne do ruky. Konvenční pistoli lze použít pro různé aplikace i použité materiály, včetně UV laků. Nádobka na materiál o objemu 0,6 l je určena pro časté změny barev, a zvláště snadno se čistí. K dispozici s tryskou 1,4 nebo 1,8 mm.

Viskozita materiálu dle DIN 4	Materiálové nádobky	ID trysky v mm	Šíře paprsku
< 15 s	PEHD 0,6 l	1,4	20 – 30 cm
15 – 30 s		1,8	
		2,2	

Čís.	ID trysky	Obj. č.	Balení
1	1,4 mm	962600030001	1 ks
2	1,8 mm	962600030101	

VKWG: 9556 | VKWK: 971



## STŘÍKACÍ PISTOLE FPRO G GSP

Stříkací pistole vyvíjí přídavný tlak v materiálové nádobce, aby rozpráškala i materiály s vyšší viskozitou. Regulátor tlaku umožňuje přesné nastavení tlaku v nádobce, v závislosti na viskozitě barvy. Robustní a ergonomický design zajišťuje velmi dobrý pracovní komfort. Materiálová nádobka s přídavnou vzduchovou hadicí o  $\varnothing$  4 mm lze velmi snadno čistit. K dispozici s tryskou 1,8 mm.

Viskozita materiálu dle DIN 4	Materiálové nádobky	ID trysky v mm	Šíře paprsku
< 15 s	PEHD 0,6 l	1,4	20 – 30 cm
15 – 30 s		1,8	
		2,2	

Čís.	ID trysky	Obj. č.	Balení
3	1,8 mm	962700030001	1 ks

VKWG: 9556 | VKWK: 971



## VSUVKA RYCHLOSPOJKY S VNITŘNÍM ZÁVITEM

Spojka z mosazi DN-7,2 vhodná pro připojení koncovky vzduchu 1/4" na stříkací pistoli Kremlin.

- ✓ **Spojka z mosazi**
- ✓ **Rychlá a jednoduchá montáž**
- ✓ **Vhodná pro připojení vzduchu s vnitřním závitem 1/4"**

Čís.	Obj. č.	Balení
4	952800030011	1 ks

VKWG: 9556 | VKWK: 971



## MATERIÁLOVÁ NÁDOBKKA

Materiálová nádobka pro stříkací pistoli FPro G pro materiály s normální viskozitou – bez přídavného tlaku.

Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
5	0,6 litru	963300030001	1 ks

VKWG: 9556 | VKWK: 971



## TLAKOVANÁ MATERIÁLOVÁ NÁDOBKKA

Materiálová nádobka s možností tlakování pro stříkací pistoli FPro G GSP. Díky přídavnému tlaku lze nanášet materiály s vyšší viskozitou.

Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
6	0,6 litru	963400030001	1 ks

VKWG: 9556 | VKWK: 971



## TRYSKOVÁ HLAVA / TRYSKY A JEHLY

Tryskovou hlavu lze snadno vyměnit. Trysky včetně jehel jsou k dispozici v 1,4 mm, 1,8 mm a 2,2 mm a zajišťují velmi dobře rozprášený materiál a vytvoří rovnoměrný paprsek.

Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
7	Trysková hlava	965700030001	1 ks
8	Tryska + jehla 1,4 mm	963000030017	1 sada
9	Tryska + jehla 1,8 mm	963000030117	
10	Tryska + jehla 2,2 mm	963000030217	

VKWG: 9556 | VKWK: 971



## SADA TĚSNĚNÍ / VLOŽKA PRO VORTEX

Sada těsnění a vortexová vložka pro stříkací pistole FPro G a FPro G GSP.

Čís.	Označení / velikost	Obj. č.	Balení
11	Těsnění FPro G	963100030017	1 sada
12	Těsnění FPro GSP	963100030117	
13	Vložka pro Vortex řady FPro	962600030201	1 ks

VKWG: 9556 | VKWK: 971



# STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

## NÁDOBK NA LAK

Náhradní nádoba pro stříkací pistoli M22 G HPA, pro lakování materiálů s normální viskozitou - bez tlakového ventilu.

Čís.	Litrů	Obj. č.	Balení
14	0,6	9645401	1 ks

VKWG: 9556 | VKWK: 971



## NÁDOBK NA LAK S PŘETLAKOVÝM VENTILEM

Náhradní nádoba pro vzduchovou pistoli M22 G HPA GSP. Tlaková nádoba pro aplikaci viskózních materiálů.

Čís.	Litrů	Obj. č.	Balení
15	0,6	9643201	1 ks

VKWG: 9556 | VKWK: 971



## TRYSKA – ROZPRAŠOVACÍ JEDNOTKA

Trysky zajišťují perfektní kvalitu rozprašování a velmi rovnoměrný stříkací paprsek. Rozprašovací jednotka je z nerezové oceli. K dispozici v rozměrech 1,4 mm a 1,8 mm pouze jako tryska. Rozměr 2,2 mm včetně rozprašovací jednotky.

- ✓ Perfektní kvalita rozprašování
- ✓ Rovnoměrný stříkací paprsek
- ✓ Z nerezové oceli

Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
16	1,4 mm	9644701	1 ks
17	1,8 mm	9644801	
18	2,2 mm	9644601	

VKWG: 9556 | VKWK: 971



## OPRAVNÁ SADA – NÁHRADNÍ DÍLY

Opravná sada pro tlakovou pistoli M22 G HPA a M22 G HPA GSP.

Čís.	Obj. č.	Balení
19	9645001	1 ks

VKWG: 9556 | VKWK: 971



## RPS – JEDNORÁZOVÝ SYSTÉM NÁDOBY | ADAPTÉR

Systém nádoby poskytuje čtyři funkce: namíchání laku, lakování, doplnění laku a uchování laku. Pro použití systému nádoby pro stříkací pistoli M22 G HPA je nutné pracovat s adaptérem. Systém nádoby lze zakoupit o objemu 0,6 l, se sítkem 200 µm.

- ✓ Kompletní systém sestává z nádoby, víka a síta
- ✓ Redukuje dobu přípravy laku
- ✓ Redukuje spotřebu čistících prostředků

Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
20	Nádoba 0,6 l	962300030017	60 ks
21	Adaptér	9646701	1 ks

VKWG: 9556 | VKWK: 971



## MINI MERKUR ES

Mini Merkur je spolehlivé a vysoce profesionální Airmix zařízení, které je zvláště vhodné pro zpracování malých množství a časté změny nanášených materiálů. Zařízení je velmi užitečné a lze jej v dílně flexibilně používat. Pro provoz Mini Merkur je nezbytný kompresor. Rozsah dodávky: Mini Merkur 30:1, dvojitá hadice 7,5 m (vzduchová hadice a kapalinová hadice), pistole Perform AA, tryska 413 v držáku, nasávací a vratný systém a 118 ml olej pro mazání pneumotoru.

- ✓ **Velmi rychlé čištění celého zařízení**
- ✓ **Pro naplnění zařízení stačí velmi malé množství materiálu**
- ✓ **Důležité komponenty systému s prokázanou spolehlivostí**
- ✓ **Vytvoří prvotřídní a rovnoměrný nános**
- ✓ **Flexibilní díky kompaktní konstrukci**
- ✓ **Ideální pro menší množství barvy a časté změny barev**



VKWG: 9558 | VKWK: 971

Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
22	Mini Merkur ES	940100030017	1 sada
23	Sací sítko Mini Merkur	940300030017	3 ks / bal.
24	Sací přívod Mini Merkur	940400030011	1 ks
25	Sací hadice Mini Merkur	940500030011	1 ks

## MAXI MERKUR

Maxi Merkur je vysoce výkonné Airmix zařízení, které se vyznačuje dlouhou životností. Snadno dostupné regulátory stlačeného vzduchu umožňují snadné nastavení a monitorování. Zaměřuje se na nepřetržitý provoz nebo zpracování většího množství. Zařízení je univerzálně použitelné kvůli své velikosti a hmotnosti. K dispozici ve dvou verzích: s nasávací hadicí nebo nádobou na materiál s objemem 5 l. Rozsah dodávky: Maxi Merkur 30: 1; dvojitá hadice 7,5 metru (vzduchová a kapalinová hadice), pistole Perform AA, tryska 413 v držáku trysek, filtr pistole a 236 ml oleje pro mazání pneumotoru.

- ✓ **Konstrukce čerpadla z nerezové oceli s dlouhou životností**
- ✓ **Nízká spotřeba vzduchu zajišťuje vyšší účinnost**
- ✓ **Snadno dostupné regulátory stlačeného vzduchu umožňují snadné nastavení a monitorování**
- ✓ **Vytvoří prvotřídní a rovnoměrný nános**
- ✓ **Flexibilní díky kompaktní konstrukci**



VKWG: 9558 | VKWK: 971

Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
26	Maxi Merkur vč. sací hadice	941000030017	1 sada
27	Maxi Merkur vč. zásobníku 5 l	941000030117	1 sada
28	Sací sítko Maxi Merkur	940300030117	10 ks / bal.
29	Sací hadice Maxi Merkur	940500030111	1 ks

MINI A MAXI MERKUR PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
30	Filtr materiálu 100 µm	940200030017	5 ks/bal.
31	Olej do čerpadla	940800030011	1 ks
32	Vzduchová krytka	940900030011	
33	Stříkací tryska AAM 211	940600030011	
34	Stříkací tryska AAM 213	940600030111	
35	Stříkací tryska AAM 409	940600030411	

Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
36	Stříkací tryska AAM 411	940600030211	1 ks
37	Stříkací tryska AAM 413	940600030311	
38	Stříkací tryska AAM 513	940600030511	
39	Stříkací tryska s předs. rozprašovačem AAF 210	940700030011	
40	Stříkací tryska s předs. rozprašovačem AAF 212	940700030111	
41	Stříkací tryska s předs. rozprašovačem AAF 410	940700030211	
42	Stříkací tryska s předs. rozprašovačem AAF 412	940700030311	

# STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

## STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ AIRCOMBI

Kompaktní a výkonné stříkací zařízení je vyrobeno výhradně z nerezové oceli a je proto velmi robustní. Zařízení nabízí dlouhou životnost díky dvojitým pístům z tvrdokovu a kulovým zpětným ventilům z velmi kvalitní a tvrdé oceli. Stříkací pistole v eloxované černé barvě, díky své ergonomii se velmi dobře drží a umožňuje velmi pohodlné lakování. Díky optimalizovanému proudění vzduchu je dosaženo velmi jemného rozprášení a vzniká extrémně málo mlhy z materiálu. Filtr lze vyměnit bez použití náradí. Oblast použití: všechny materiály pro povrchovou úpravu vodou ředitelnými i rozpouštědlovými systémy. Rozsah dodávky: nerezové pístové čerpadlo 33:1 na hliníkovém stojanu. Sada měkkých hadic v délce 7,5 m, stříkací pistole černé eloxovaná, rozprašovací trysková hlava s tryskou o průměru 0,33 mm a úhlem rozstříku 50°, s ručně odnímatelným filtrem a otočným kloubem, separačním prostředkem, zemnicím kabelem a návodem k obsluze.



VKWG: 9558 | VKWK: 971

Čís.	Označení	Shromáždění	Obj. č.	Balení
43	Sada s pevným sáním (310 SL)	Hliníkový držák	941100030017	1 sada
44		Montáž na stěnu	941100030027	
45	Sada s materiálovou nádobou o objemu 6 l (320 SL)	Hliníkový držák	941100030117	
46		Montáž na stěnu	941100030127	
47	Sada s flexibilním sáním (330 SL)	Hliníkový držák	941100030217	
48		Montáž na stěnu	941100030227	

## PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY AIRCOMBI

Čís.	Označení	Obj. č.	Balení
49	Pevné sání NW 20 včetně sacího potrubí + síta	941100030311	1 sada
50	Nádoba na materiál 6L včetně potrubí + připojení	941100030411	1 sada
51	Flexibilní sání NW 19 včetně síťového koše	941100030511	1 sada
52	Tryska 06094 0,28 mm otvor a 40° rozstřík (pro materiály na bázi rozpouštědel)	941200030011	1 ks
53	Tryska 09114 0,33 mm otvor a 50° rozstřík (pro materiály na bázi rozpouštědel)	941200030111	1 ks
54	Tryska 0,28 mm otvor a 30° rozstřík	941200030211	1 ks
55	Tryska 0,33 mm otvor a 40° rozstřík	941200030311	1 ks
56	Těsnění trysky pro trysku 09 + 12	941200030417	10 ks/bal.
57	Tryskové síto pro trysku 06	941200030517	10 ks/bal.
58	Filtr pistole dlouhý, jemný (červený)	941300030017	10 ks/bal.
59	Filtr pistole dlouhý, střední (žlutý)	941300030117	10 ks/bal.
60	HD Filter Inox 100 pro čiré a barevné laky	941300030211	1 ks
61	HD Filter Inox 50 pro plnič + silnovrstva lazura	941300030311	1 ks

VKWG: 9558 | VKWK: 971

## AUTOMAT NA ČISTĚNÍ STŘÍKACÍCH PISTOLÍ IMAGO SMART

Zařízení na čištění stříkacích pistolí iMAGO SMART z nerezavějící oceli čistí nádobkové a jiné stříkací pistole zevnitř i zvenku. Kromě čištění automaticky také oplachuje. Kompaktní čistící prostor je určen pro jednu pistoli; rozměry (š x h x v): 640 x 510 x 370 mm.

- ✓ Pro všechny typy stříkacích pistolí
- ✓ Automatické čištění a oplachování
- ✓ Je možné čistit rozpouštědlové nebo vodou ředitelné systémy
- ✓ K dispozici pro upevnění na stěnu nebo na podstavec (670 x 510 x 750 mm)



Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
62	iMAGO Smart	981100030011	1 ks
63	Podstavec	981100030111	

VKWG: 9556 | VKWK: 971



## KOAGULAČNÍ SET PRO ÚPRAVU VODY

Souprava slouží k oddělení kontaminované vody vzniklé při čištění aplikačních zařízení nebo polévacích kabin pro profesionální likvidaci v kanalizaci. Přidáním vločkovače a mícháním koagulační tyčí se nečistoty vysráží a vysedimentují, následně je lze odfiltrovat.

- ✓ **Snadné použití**
- ✓ **Nízké investiční náklady – vysoká účinnost**
- ✓ **Šetří místo**

Obsah: • 2 x 30 l plastové nádoby

- 1 nástavec z děrovaného plechu s opěrným trojúhelníkem
- 10x rouno z hrubých filtračních vláken (tenký filtrační sáček)
- 1x jemný filtr (silný filtrační sáček)
- 25 kg vločkovače
- 1 pneumatická koagulační tyč



Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
64	Celý set	941600030017	1 sada
65	Jemný filtr	941600030117	1 ks
66	Rouno	941600030217	10 ks
67	Vločkovač	941600030301	25 kg

VKWK: 9556 | VKWK: 971

## KRYT MŘÍŽOVÉHO ROŠTU BÍLÝ


Tuto plastovou mříž lze snadno nasadit na mřížový rošt stříkací kabiny a tím zamezit jejímu znečištění lakovou mlhou. Kryt je snadno vyměnitelný.

Rozměry: 497,5 x 501,6 x 35 mm. Velikost ok: 30 x 30 mm.

- ✓ **Chrání mřížový rošt před znečištěním**
- ✓ **Snadno vyměnitelný**

Čís.	Obj. č.	Balení
68	967200030017	1 karton a 17 ks

VKWK: 9556 | VKWK: 971



## SKLÁDANÝ PAPIŘOVÝ FILTR ANDREAE

Filtry zlepšují úroveň separace ve stříkací kabině na principu mechanické separace. Vyšší schopnosti akumulace barvy a konstantním odporem proudění během pohlcování rozstříkové mlhy jsou podmínky používání kabiny stabilnější a homogennější. Lze zakoupit v roli délky 1 m x 10 m a rovněž 0,75 m x 13,35 m.

- ✓ **Dobrá schopnost zachytit barvu**
- ✓ **Optimální mechanické odlučování**
- ✓ **Vysoká tvarová stálost**

Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
69	10 m x 1 m	9535601	1 role
70	13,35 m x 0,75 m	967300030011	

VKWK: 9556 | VKWK: 971



# STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

## PLOŠNÝ FILTR

Filtr se skládá z vysoce účinného rouna a je koncipován tak, aby dosáhl optimálního filtračního výkonu a akumulační schopnosti prachu při nízkých rozdílech tlaku. Rohož aktivně zadržuje prach a brání jeho průniku. Hustota vrstvy vláken narůstá směrem ke straně čistého vzduchu a zlepšuje tak akumulaci laku a prachových částic.

- ✓ **Rouno z netkané textilie ze synteticko-organických, nelámavých vláken**
- ✓ **Odolný proti vlhkosti a teplotám**
- ✓ **Chrání před usazeninami barvy**



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
71	20 m x 1 m	9535801	1 role

VKWG: 9556 | VKWK: 971

## PLOŠNÝ FILTR PRO VOUDOU ŘEDITELNÉ LAKY

Vysoce kvalitní filtr, speciálně určený pro filtraci částic laků na vodní bázi ve stříkacích kabinách. Plošný filtr garantuje vysoký stupeň odlučivosti při současné markantní ztrátě tlaku. Toto je umožněno jeho mimořádně jemnými, velmi elastickými skelnými vlákny.

- ✓ **Vysoký stupeň odlučivosti: účinnější ochrana pro motory a odvětrávací kanály**
- ✓ **Vysoká akumulační kapacita a dlouhá trvanlivost**
- ✓ **Úspora nákladů na energie na základě vysoké vlastní propustnosti/filtrace**



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
72	20 m x 1 m	9635801	1 role

VKWG: 9556 | VKWK: 971



## SADA PRO ČIŠTĚNÍ TRYSK

17-dílná čistící sada, pro pečlivé čištění a ošetřování stříkacích pistolí a jejich korpusů. Vhodná pro všechny laky, odolná proti vodě i rozpouštědlům.

- ✓ 4 různé kulaté kartáče (3 nylonové, 1 z přírodních štětin)
- ✓ Čistící kartáče (nylonové štětiny)
- ✓ 5 různých malých přesných kulatých kartáčů (nylonové štětiny)
- ✓ Jemný štětec (nylonové štětiny)
- ✓ 6 různých přesných tryskových jehel



Čís.	Obj. č.	Balení
73	9639401	1 sada

VKWG: 9556 | VKWK: 971

## JEHLY NA ČIŠTĚNÍ TRYSKY Č. 10 SE SPIRÁLNÍ RUKOJETÍ

Vhodné pro snadné čištění trysek a stříkacích pistolí. Nedochází k poškození trysky. Ideální pro velikosti trysek 11 až 18.

Čís.	Obj. č.	Balení
74	954700030017	12 ks

VKWG: 9547 | VKWK: 971



## SADA JEHEL NA VLÁKNA

Na odstranění vláken, částic prachu a nečistot z čerstvě nalakovaných, dosud mokrych ploch a částí, aniž by přitom došlo ke vzniku defektů. Malé jehličky s nejjemnějšími zpětnými háčky, k nasazení na násadu.

Čís.	Obj. č.	Balení
75	966400030011	1 Set
76	966400030117	15 ks jehel

VKWG: 9556 | VKWK: 971



## MASKOVACÍ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE

Samolepící ochranná fólie odolná vůči UV záření pro celoplošné olepení např. stříkacích kabin a polévacích zařízení. Odolnou LDPE fólii lze použít jak v interiéru, tak v exteriéru.

- ✓ K olepení např. stříkacích kabin či polévacích zařízení
- ✓ K profesionální ochraně při různých pracích na skleněných plochách
- ✓ Odolná proti vodě, ředidlům a oleji, mechanickému poškození a chemickým vlivům
- ✓ Odolává teplotám až do 40° C



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
77	100 m x 50 cm	9535401	1 role

VKWG: 9547 | VKWK: 971

# STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

## METEX® BECHERSIEB S 5000 – SÍTKO DO NÁDOBY

Nylonové sítko se zavěsí přímo do nádoby na stříkací pistolí a zůstane během lakování a doplňování v nádobě. Sítko je odolné vůči rozpouštědlům a neuvolňuje žádná vlákna. Velikost ok 190 µm.

- ✓ Zůstane během lakování v nádobě
- ✓ Lze je použít opakovaně
- ✓ Umožňuje rychlejší práci



Čís.	Obj. č.	Balení
78	9617117	20 ks

VKWG: 9556 | VKWK: 971

## NYLONOVÉ SÍTKO NA LAK

Sítko pro pneumatické pistole k přefiltrování laků a mořidel, pro k odloučení částic nečistot. Velikost ok 190 µm.

- ✓ K přefiltrování laků a mořidel
- ✓ Odstraňuje jemné částice



Čís.	Obj. č.	Balení
79	9617017	125 ks

VKWG: 9556 | VKWK: 971

## ZASOUVACÍ SÍTKO KREMLIN

Sítko pro nádobu stříkacích pistolí. Sítko lze instalovat ručně a velmi snadno. Nečistoty a cizí tělesa budou spolehlivě zachycena.



Čís.	Obj. č.	Balení
80	9645617	5 ks

VKWG: 9556 | VKWK: 971

## SÍTKO Z FILTRAČNÍ TKANINY

Polyamidové filtrační sítko se stahovací šňůrkou se velmi snadno a prakticky používá. Nečistoty se zadržují na tkanině a zůstávají v síťovém sáčku. Materiál zůstává bez prachu a jiných nečistot. Vak z filtrační tkaniny lze snadno připevnit k vývodům a kohoutkům. Velikost: cca 13 cm šířka a 30 cm délka, velikost ok: 150 µm.

- ✓ Jednoduchá, ale velmi účinná filtrace materiálu
- ✓ Vysoký průtok
- ✓ Snadno se čistí



Čís.	Obj. č.	Balení
81	966800030017	25 ks/bal.

VKWG: 9547 | VKWK: 971

## VÝTOKOVÝ POHÁREK

Ponorný výtokový pohárek vyrobený z hliníku je určený pro kontrolu viskozity ve výrobě nebo při zpracování povrchových úprav. Pomocí této jednoduché metody lze měřit viskozitu kapalin, jako jsou impregnace, tekuté materiály, barvy a oleje. K dispozici s výstupní tryskou Ø 2 mm pro materiály určené k máčení a polévání a Ø 4 mm a 6 mm pro různé typy barev a laků. Objem pohárku 100 ml

- ✓ S mašličkou
- ✓ Pro rychlé měření doby průtoku



Čís.	Označení	Obj. č.	Balení
82	Ø 2 mm	982900030011	1 ks
83	Ø 4 mm	982900030111	
84	Ø 6 mm	982900030211	

VKWG: 9547 | VKWK: 971

## TEPLO-HYGROMETR

Ergonomicky tvarovaný měřicí přístroj pro měření prostorového klimatu se zobrazením rosného bodu. Teplota a vlhkost vzduchu se měří rychle a snadno a kritické hodnoty jsou rychle identifikovány. Plastové pouzdro, rozměry (d x š x v): 170 x 50 x 17 mm.

- ✓ Vysoká přesnost měření
- ✓ Uložení hodnot MIN a MAX
- ✓ Současné zobrazení 2 naměřených hodnot



Čís.	Obj. č.	Balení
85	983300030017	1 ks

VKWG: 9547 | VKWK: 971

## PH METR VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Měřicí zařízení pro stanovení hodnoty pH a teploty u materiálů určených k máčení a polévání. Měřidlo je chráněno proti odstříkující vodě. S pevně připojenou tyčovou elektrodou je zvláště vhodné pro pravidelné kontroly a měření pH ve výrobních provozech. Jednoduchá obsluha s funkcí kalibrace jedním tlačítkem. Rozměry: 225 x 35 x 20 mm

- ✓ Rozsah měření pH 0 až 14,00, přesnost +/- 0,1
- ✓ Automatická kalibrace možná
- ✓ Funkce Hold a zobrazení stavu baterie



Čís.	Označení	Obj. č.	Balení
86	pH metr včetně baterií	982800030017	1 ks
87	Kalibrační roztok pH 7,00	982800030111	250 ml
88	Kalibrační roztok pH 10,01	982800030211	250 ml
89	Senzor skladovacího roztoku	982800030311	75 ml
90	Čisticí roztok Protein	982800030411	55 ml

VKWG: 9547 | VKWK: 971

# PŘÍSTROJE NA BROUŠENÍ | BRUSIVA

## EXCETRICKÁ BRUSKA DEROS

Excentrická bruska Mirka DEROS Exzenter je bezúdržbová, spolehlivá a má dlouhou životnost. Je perfektní na broušení v lakovnách. Díky symetrickému designu s ní lze pohodlně pracovat levou i pravou rukou. Velmi nepatrné hodnoty vibrací a hlučnosti činí práci snadnější a chrání zdraví uživatele. Rozsah dodávky: Excentr s výkmitem 2,5 mm, 150 mm brusný talíř, ochranný návlek.

- ✓ **Senzor vibrací a Bluetooth konektivita\***
- ✓ **Odsávání pomocí průmyslového vysavače**
- ✓ **Není nutný žádný transformátor**



Čís.	Výkmit	Obj. č.	Balení
91	2,5 mm	954000030001	1 ks
92	5 mm	954000030101	

VKWG: 9554 | VKWK: 971

## BRUSNÝ TALÍŘ

Brusný talíř pro Dero Exzenter s centrálním přívodem vzduchu. Kanály na okrajích vedou vzduch ke středu talíře. Tím se prach efektivně odsává i ze středu talíře. Vytváření prachu je tím značně redukováno. Rozměry: Ø 150 mm.

- ✓ **Pro 6, 7 a 15 otvorů a také pro kotouče Abranet**
- ✓ **5/16" závit**



Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
93	Brusný talíř medium	954100030001	1 ks
94	Brusný talíř tvrdý	954100030101	

VKWG: 9543 | VKWK: 971


## OCHRANNÝ NÁVLEK ABRANET

Pro zamezení poškození brusného talíře jsou ochranné návleky z obzvláště rezistentního materiálu velikou předností. Ochranný návlek se uchytl pod brusný talíř na suchý zip brusného talíře. Rozměry: 78 x 87 x 148 mm

- ✓ **Chrání brusný talíř před poškozením**
- ✓ **Oboustranně opatřen suchým zipem**

Čís.	Obj. č.	Balení
95	9541517	5 ks

VKWG: 9540 | VKWK: 971



## BRUSNÁ MŘÍŽKA ABRANET PRO EXCENTRICKÉ BRUSKY

Tato univerzální brusná mřížka umožní bezprašné broušení laků, plastů, měkkého hliníku, měkkého dřeva atd. Četné otvory zlepšují odsávání prachu. K dispozici v zrnitosti P 80 – 1000, rozměry: Ø 150 mm.

- ✓ **Optimální pro mezilakové broušení**
- ✓ **Leštění před a po všech povrchových úpravách**
- ✓ **Vhodná pro profily, hrany a drážky**



Čís.	Zrnitost	Obj. č.	Balení
-	-	viz tabulka níže	50 ks
96	P 60	955400030017	25 ks

Čís.	Zrnitost	Obj. č.
97	P 80	9540017
98	P 100	9540117
99	P 120	9540217
100	P 150	9540317
101	P 180	9540417

Čís.	Zrnitost	Obj. č.
102	P 240	9540517
103	P 320	9540617
104	P 360	9540717
105	P 400	9540817
106	P 600	9540917

Čís.	Zrnitost	Obj. č.	Balení
107	P 800	9541017	50 ks
108	P 1000	9541117	

VKWG: 9540 | VKWK: 971



# PŘÍSTROJE NA BROUŠENÍ | BRUSIVA

## BRUSNÉ KOTOUČE SE SUCHÝM ZIPEM - 15 OTVORŮ

Brusné kotouče opatřené papírem jsou vynikajícím brusivem pro univerzální broušení dřeva, povrchových úprav včetně plničů a plastů. 15 odsávacích otvorů podporuje optimální odsávání prachu a proto jsou vhodné pro všechny typy brusek. Rozměry: Ø 150 mm.

- ✓ Jsou určeny pro excentrické brusky, ale jsou vhodné také na bloky pro ruční broušení



Čís.	Zrnitost	Obj. č.	Balení
109	P 120	953700030017	100 ks
110	P 150	953700030117	
111	P 180	953700030217	
112	P 240	953700030317	
113	P 320	953700030417	

VKWG: 9540 | VKWK: 971

## KONTROLNÍ ČERNÝ PUDR

Kontrolní pudr se používá pro vizuální kontrolu broušených ploch. Zviditelní nejmenší nerovnosti a nedostatky. Uživatel tím získá větší bezpečnost při ručním a strojním broušení.

- ✓ Na vizuální kontrolu broušených ploch
- ✓ S ergonomickým flexibilním úchyt
- ✓ Možné ihned přebrousit
- ✓ Na světlé povrchy



Čís.	Obj. č.	Balení
114	953900030011	1 ks

VKWG: 9540 | VKWK: 971

## PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ 1230 M AFC

Průmyslový vysavač Mirka 1230 M AFC je vybaven silným motorem 1200 W a jednostupňovou turbínou, jež při proudu vzduchu 4500 l/min vytvoří sací výkon 250 mbar. Průmyslový vysavač je vybaven funkcí auto-start a automatickým čištěním filtru, včetně snímače průtoku. Rozsah dodávky: Antistatická sací hadice v délce 4 m, vak ze syntetického flauše, upevnění pouzdra.

- ✓ Snadno dostupný plochý filtr
- ✓ Velká kola pro snadnější manipulaci
- ✓ Třída prašnosti M



Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
115	Vysavač 1230 M	954200030001	1 ks

VKWG: 9554 | VKWK: 971

Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
116	Flaušový vak	954300030017	5 ks

VKWG: 9543 | VKWK: 971





## RUČNÍ BRUSNÝ DRŽÁK

Ruční blok bez odsávání podporuje ergonomické broušení. Vhodný pro brusné mřížky DN 150 mm. Rozměry: 78 x 87 x 148 mm.

- ✓ **Jednoduché a ergonomické použití**
- ✓ **Pro dokonalý výsledek broušení**
- ✓ **Vhodný pro brusné mřížky DN 150 mm**



Čís.	Obj. č.	Balení
117	954800030011	1 ks

VKWG: 9540 | VKWK: 971

## BRUSNÝ PAPÍR PRO FINÁLNÍ BROUŠENÍ – ARCHY

3M 618 brusný papír pro mezilakové broušení z obzvláště flexibilního papírového podkladu. Je velmi adaptabilní a docílí vynikající výsledky broušení u aplikací profilových dílců. K dispozici v zrnitosti P 150 – 400, rozměry: 230 x 280 mm.

- ✓ **Mnohostranný transparentní lak pro optimální výsledky**
- ✓ **Otevřený posyp, prach odvádějící rozmístitelní zrn**



Obj. č.	Balení
viz tabulka níže	50 ks

Čís.	Zrnitost	Obj. č.
118	P 150	9551617
119	P 180	9551717

Čís.	Zrnitost	Obj. č.
120	P 220	9551817
121	P 240	9551917

Čís.	Zrnitost	Obj. č.
122	P 280	9552017
123	P 320	9552117

Čís.	Zrnitost	Obj. č.	Balení
124	P 400	9552217	50 ks

VKWG: 9540 | VKWK: 971

## BRUSNÝ PAPÍR PRO FINÁLNÍ BROUŠENÍ – ROLE

3M 618 je vynikající nástroj na broušení laku. Otevřený posyp brusných zrn z karbidu křemíku a rovněž jejich rozvrstvení, umožňující odvádět prach, zabraňují předčasnému zalepení smírku. Je určen pro manuální broušení a také pro použití do vibračních brusek. K dispozici v zrnitosti P 180 – 280, rozměry: 115 m x 50 m.

- ✓ **Pro ruční broušení a pro vibrační brusky**
- ✓ **Žádné předčasné zalepování**
- ✓ **Otevřený posyp, prach odvádějící rozmístitelní brusných zrn**



Čís.	Zrnitost	Obj. č.	Balení
125	P 150	951300030011	1 role
126	P 180	9552401	
127	P 220	9552501	
128	P 240	9552601	
129	P 280	9552701	

VKWG: 9540 | VKWK: 971

# PŘÍSTROJE NA BROUŠENÍ | BRUSIVA

## BRUSNÝ PAPÍR ŠEDO-BÍLÝ

Prémiové brusivo s papírovým podkladem lze použít speciálně pro broušení lakovaných povrchů a tvrdých povrchů. Barva: šedobílá. Oblasti použití: dřevo, tmel, barva, stěrka, plast; k dispozici v arších a rolích.



Čís.	Označení	Zrnitost	Obj. č.	Balení
130	Arch 230 x 280 mm	P 180	983000030417	50 ks
131		P 220	983000030517	
132		P 240	983000030617	
133		P 280	983000030717	
134		P 320	983000030817	
135	Role 50 m x 115 mm	P 180	983100030417	1 role
136		P 220	983100030517	
137		P 240	983100030617	
138		P 280	983100030717	



VKWG: 9540 | VKWK: 971

## BRUSNÉ ROUNO

Brusná zrna jsou rovnoměrně rozmístěna po vláknech. Rouno tím poskytuje velmi dobré brusné vlastnosti a je vhodné pro broušení za sucha i za mokra. Lze zakoupit v rozměrech 150 x 230 mm.

- ✓ **Rovnoměrný výsledek broušení**
- ✓ **Lze brousit za sucha i za mokra**



Čís.	Barva	Zrnitost	Obj. č.	Balení
139	červená	velmi jemná	964000030017	10 ks
140	šedá	ultra jemná	964000030117	10 ks

VKWG: 9540 | VKWK: 971

## BRUSNÉ ROUNO – ROLE

Brusné rouno je vynikající na čištění, odjehlení, matování nebo docílení dekorativních čárkových efektů na všech typech laků, dřeva, železa i neželezných kovů a plastů. Lze zakoupit v jedné roli, 100 mm x 10 m.

- ✓ **Odstraňuje znečištění, oxidace a špínu**
- ✓ **Lze použít na suché i mokré podklady**




Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
141	10 m x 100 mm	965900030111	1 role

VKWG: 9540 | VKWK: 971

## BRUSNÁ HOUBIČKA TVRDÁ – ČERNÁ

Tato univerzálně použitelná houbička pro ruční použití je vhodná k broušení profilů, hran a drážek. Lze ji použít pro mezioperační broušení laku, leštění před a po všech základních nátěrech a rovněž pro jemný brus dřeva. K dispozici v zrnitosti P 150 – 220, rozměry: 100 x 70 x 27 mm.

- ✓ **Optimální pro mezioperační broušení při lakování**
- ✓ **Leštění před a po všech povrchových nátěrech**
- ✓ **Vhodná pro profily, hrany a drážky**



Čís.	Zrnitost	Obj. č.	Balení
142	P 150	965600030117	50 ks
143	P 220	965600030217	

VKWG: 9540 | VKWK: 971

## BRUSNÁ HOUBIČKA TVRDÁ – BÍLÁ

Bílou houbičku lze použít univerzálně a je vhodná pro broušení profilů, hran a drážek světlých dřev a barevných odstínů. Může být použita pro mezioperační broušení při lakování, pro hlazení před a po všech základních nátěrech a rovněž pro jemný brus dřeva. K dispozici v zrnitosti P 100 – 220, rozměry: 100 x 70 x 27 mm

- ✓ **Optimální pro mezioperační broušení při lakování**
- ✓ **Leštění povrchovým nátěrů před a po**
- ✓ **Vhodná speciálně pro světlá dřeva a barevné odstíny**



Čís.	Zrnitost	Obj. č.	Balení
144	P 100	969900030017	50 ks
145	P 150	969900030117	
146	P 220	969900030217	

VKWG: 9540 | VKWK: 971

## BRUSNÁ HOUBIČKA ČERNÁ

Na rozdíl od tvrdé houbičky je tato měkká. Je obzvláště vhodná pro broušení hran a úzkých poloměrů. K dispozici v zrnitosti P 150 – 220, rozměry: 123 x 98 x 12 mm.

- ✓ **Obzvláště flexibilní**
- ✓ **K broušení hran a úzkých poloměrů**
- ✓ **Jednoduché čištění**



Čís.	Zrnitost	Obj. č.	Balení
147	P 150	964400030117	50 ks
148	P 220	964400030217	

VKWG: 9540 | VKWK: 971

## BRUSNÁ HOUBIČKA BÍLÁ

Bílá, flexibilní, měkká houbička, speciálně pro broušení světlých dřevin a světlých barevných odstínů laku. K dispozici v zrnitosti P 100 – 220. Rozměry: 123 x 98 x 12 mm.

- ✓ **Oboustranně bílá vrstva**
- ✓ **Obzvláště flexibilní a přizpůsobivá, k broušení hran a úzkých poloměrů**
- ✓ **Ideální pro světlá dřeva a barevné odstíny**



Čís.	Zrnitost	Obj. č.	Balení
149	P 100	969800030017	50 ks
150	P 150	969800030117	
151	P 220	969800030217	

VKWG: 9540 | VKWK: 971

# PŘÍSTROJE NA BROUŠENÍ | BRUSIVA

## JEMNÝ BRUSNÝ PAPÍR NA ROLI

Flexibilní brusný papír na 4 mm pěnové podložce lze použít na suché i mokré broušení. Díky své flexibilitě je vhodný zejména na ruční broušení rohů, úhlů, profilů, tvarovaných dílců a ploch. Dostupný v zmitosti P 150 – 400, rozměry: 25 m x 115 mm x 125 mm.

- ✓ Flexibilní papír na pěnové podložce
- ✓ Na ruční broušení rohů, úhlů, profilů, tvarovaných dílců a ploch
- ✓ Ideální pro světlá dřeva a barevné odstíny



VKWG: 9540 | VKWK: 971

Čís.	Zmitost	Obj. č.	Balení
152	P 150	953600030017	1 role
153	P 220	953600030217	
154	P 320	953600030517	

## BRUSNÁ HOUBIČKA COMBI

Brusná houbička, která je na jedné straně zaoblená a na druhé straně zkosená, je ideální pro individuální, náročné zpracování v různých oblastech použití. Může se používat na broušení laků, barev, plniců, tmelů, plastů, kovů a na jemné broušení dřeva. Houbička je vyrobena z černé PU pěny. Rozměry: 98 x 69 x 26, zmitost označení P 100 (odpovídá zmitosti P 220).

- ✓ Brusná houbička COMBI: Se zaoblenou a šikmou hranou
- ✓ Materiál: PU pěna se střední pevností
- ✓ Barva: černo-hnědá



Čís.	Obj. č.	Balení
155	953000030017	10 ks

VKWG: 9540 | VKWK: 971

## HOBLÍK NA LAK

Ergonomicky navržený kovový hoblík pro odstraňování laku a defektů v laku. Čepel lze použít oboustranně (hrubá i jemná) a je držena v rukojeti magnetem. Nevhodné pro opravu vysokých lesků! Rozměry: 20 x 42 mm.

Čís.	Obj. č.	Balení
156	982600030011	1 ks

VKWG: 9540 | VKWK: 971



## ČEPEL (ŠKRABKA)

Profesionální přesný nástroj pro selektivní odstraňování menších povrchových defektů, jako jsou mechanické nečistoty, nebo stěkance v lakovém filmu. Rozměry: 48 x 28 mm.

Čís.	Obj. č.	Balení
157	982700030011	1 ks

VKWG: 9540 | VKWK: 971



## 3DÍLNÁ SADA SPÁROVACÍCH STĚREK

Multifunkční třídílná sada stěrek pro zarovnání tmelů z hladkých, drsných a zvlněných povrchů i úzkých profilů, jako jsou V-spáry a křivky. Čistící prostředky a další separační prostředky nejsou nutné.

- ✓ **Není nutné maskování**
- ✓ **Vhodné pro všechny těsnicí tmely**



Čís.	Obj. č.	Balení
158	9591001	1 ks

VKWG: 9540 | VKWK: 971

## MOSAZNÝ DRÁTĚNÝ KARTÁČ ZVLNĚNÝ 4-ŘADOVÝ

K okartáčování a očištění starých dřevěných ploch, zvětralých povětrnostními vlivy. Lehce prohnuté držadlo umožňuje dobré uchopení a přesnou práci na konkrétním místě. Jemně zvlněný kartáč z mosazných drátů odstraní zbytky nátěrů hluboko z pórů.

- ✓ **Pro čištění starých, povětrnostní zvětralých dřevěných dílců**
- ✓ **Odstraní zbytky nátěrů a uvolněné části dřeva**



Čís.	Obj. č.	Balení
159	9695001	1 ks

VKWG: 9540 | VKWK: 971

## MOSAZNÝ KARTÁČ S ŘEMENEM

K okartáčování a očištění starých dřevěných ploch, zvětralých povětrnostními vlivy. Měkké mosazné dráty odstraní do hloubky pórů zbytky nátěrů a volné části dřeva. Velký povrch kartáče umožňuje rovnoměrné okartáčování velkých ploch. Rozměry: cca 215 x 100 mm.

- ✓ **K čištění starých, zvětralých dřevěných povrchů**
- ✓ **K vykartáčování pórovitých dřevin**
- ✓ **S měkkými mosaznými dráty**
- ✓ **Odstraní zbytky nátěrů a uvolněné části dřeva**



Čís.	Obj. č.	Balení
160	9600501	1 ks

VKWG: 9540 | VKWK: 971

## KARTÁČ S PŘÍRODNÍMI VLÁKNY

Ruční čistící kartáč s přírodními vlákny je vhodný na důkladné čištění dřevěných a plastových ploch. Velikost: 165 x 37 mm, délka štětín 22 mm.

- ✓ **Ruční výroba**
- ✓ **S přírodními vlákny**
- ✓ **Na čištění dřevěných a plastových ploch**



Čís.	Obj. č.	Balení
161	954900030011	1 ks

VKWG: 9540 | VKWK: 971

# LEŠTICÍ PROSTŘEDKY | PŘÍSTROJE

## BERÁNČÍ KŮŽE PŘÍRODNÍ

Leštící kožešina 3M Perfect-it III je vhodná ke strojnímu leštění laků, odolných proti poškrábání. Použitím ovčí kožešiny získá brusná pasta na účinnosti. Po použití lze výměnný kotouč vyfoukat tlakovým vzduchem a lze jej znovu použít. Je k dispozici v Ø 133 mm.

Čís.	Obj. č.	Balení
162	9697217	2 ks

VKWK: 9542 | VKWK: 971

- ✓ Lze použít zejména s hrubší brusnou pastou
- ✓ Zvyšuje účinnost brusné pasty
- ✓ Upínání pomocí suchého zipu
- ✓ Snadné čištění tlakovým vzduchem




## FILCOVÝ LEŠTICÍ KOTOUČ

3M Finesse-it je ideální na vyleštění povrchů s vysokým leskem v kombinaci s brusnými pastami 3M. Díky speciální konstrukci má tento filcový leštící kotouč vyšší životnost. Je k dispozici v Ø 127 mm.

Čís.	Obj. č.	Balení
163	9697317	5 ks

VKWK: 9542 | VKWK: 971

- ✓ Lze použít zejména s hrubší brusnou pastou
- ✓ Na vyleštění povrchů
- ✓ Dlouhá životnost
- ✓ Upínání pomocí suchého zipu




## MOLITANOVÝ LEŠTICÍ KOTOUČ

3M Extra Life je oranžový kostkovaný kotouč z molitanu, vzadu opatřený upínacím suchým zipem. Kotouč je vhodný pro zpracování leštících past. Speciální kostková struktura napomáhá k lepšímu chlazení. Používá se k odstranění mikroskopických škrábanců. Je k dispozici v Ø 133 mm.

Čís.	Obj. č.	Balení
164	9697417	2 ks

VKWK: 9542 | VKWK: 971

- ✓ Lze použít zejména s extra jemnou brusnou pastou
- ✓ Velmi dobře chladí
- ✓ K odstranění mikroskopických škrábanců



## TRIZACT JEMNÝ BRUSNÝ KOTOUČ

Pro rychlé odstranění stečeného laku a pomerančového povrchu. Garantuje rovnoměrné odstranění s vyšší trvanlivostí. Během používání se neustále uvolňují nová, ostrá brusná zrna, čímž je v průběhu celého procesu broušení zachována konstantní jemná hloubka drsnosti. Je k dispozici v zrnitosti P 3000, Ø 150 mm.

Čís.	Zrnitost	Obj. č.	Balení
165	P 3000	9697117	15 ks

VKWK: 9542 | VKWK: 971

- ✓ Pyramidová struktura, dlouhá životnost
- ✓ Rovnoměrné obrušování
- ✓ Konstantní jemná hloubka broušení



## BRUSNÝ KOTOUČ HOOKIT

Flexibilní brusný prostředek s vysokou adaptabilitou na designové hrany a zaoblení. Umožňuje broušení obtížných oblastí, a to jak v mokřem, tak i v suchém brusném procesu. Použití umožňuje rychlejší a rovnoměrnější odstranění s méně hlubokými škrábanci. Je k dispozici v zrnitosti P 1000, Ø 150 mm

- ✓ **Vysoká flexibilita a adaptabilita**
- ✓ **Velmi dobrý brusný výkon**
- ✓ **Vynikající finiš**




VKWG: 9540 | VKWK: 971

Čís.	Zrnitost	Obj. č.	Balení
166	P 1000	968400030017	25 ks
167	P 1500	968400030117	

## BRUSNÉ KVĚTY

3M Finesse-it Trizact jsou brusné květy na fólii, vhodné k rychlému vybroušení jemných škrábanců. Po zpracování běžnými brusnými prostředky a před prvním leštěním. Lze zakoupit v Ø 33 mm, zrnitost P 3000, 100 ks na arch.

- ✓ **K rychlému vybroušení jemných škrábanců**
- ✓ **Použit před prvním leštěním**



VKWG: 9542 | VKWK: 971

Čís.	Zrnitost	Obj. č.	Balení
168	P 3000	9697917	1 arch a 100 ks

## TRIZACT BRUSNÝ BLOK

3M Trizact brusný blok lze použít v kombinaci se všemi 3M brusnými květy oboustranně. Pryžový špalík se používá k rovinnému broušení a jeho měkká podložka slouží k finálnímu broušení. Je k dispozici v Ø 32 mm.

- ✓ **Vhodný pro všechny brusné květy 3M**
- ✓ **Celogumový**
- ✓ **S měkkou podložkou**




VKWG: 9542 | VKWK: 971

Čís.	Obj. č.	Balení
169	9698001	1 ks

## NANO EASY CLEANER

Čistící houba pro rychlé a snadné čištění lakovaných ploch. Díky speciální nano povrchové úpravě se dá snadno odstranit zamlžení na povrchové úpravě.

- ✓ **Rychlé a snadné čištění lakovaných ploch**
- ✓ **Speciální nano povrchová úprava**



VKWG: 9542 | VKWK: 971

Čís.	Obj. č.	Balení
170	953800030011	1 ks

# LEŠTICÍ PROSTŘEDKY | PŘÍSTROJE

## UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA – ZELENÁ

3M utěrka z mikrovlákna je vhodná k čištění citlivých povrchů. Díky svojí speciální struktuře vláken má extrémně vysokou schopnost absorbovat zbytky nečistot, prachu a mastnot. Lze zakoupit v zelené barvě, 36 x 32 cm.

- ✓ Na čištění citlivých povrchů
- ✓ Vysoká absorpční schopnost



Čís.	Obj. č.	Balení
171	9697517	5 ks

VKWK: 9542 | VKWK: 971

## UTĚRKA NA PRACH

Mírně přilnavá perforovaná tkanina neobsahuje žádný silikon, vosk a rozpouštědla, a proto je ekologicky odbouratelná. Díky nízké přilnavosti a struktuře povrchu s výstupky je možné brusný prach bez problémů odstranit. Rozměry: cca 320 x 400 mm

- ✓ Na suché čištění různých výrobků a materiálů
- ✓ Univerzálně použitelná a šetrná k životnímu prostředí
- ✓ Mírně lepí a nesaje



Čís.	Obj. č.	Balení
172	953100030017	50 ks

VKWK: 9542 | VKWK: 971

## LEŠTICÍ PASTA HRUBÁ

3M Perfect-it III brusná pasta PLUS docílí vysoký stupeň lesku při současně vysoké účinnosti. Hrubá brusná pasta je velmi dobře roztíratelná a je zpracovatelná po dlouhou dobu. K dispozici v balení 1 kg.

- ✓ Vysoký stupeň lesku
- ✓ Velmi dobrá roztíratelnost
- ✓ Dlouhá doba zpracovatelnosti



Čís.	Obj. č.	Balení
173	9697701	1 ks

VKWK: 9542 | VKWK: 971

## LEŠTICÍ PASTA EXTRA JEMNÁ

3M Perfect-it III Extra Fine PLUS brusná pasta je obzvláště vhodná pro odstranění malých a nejmenších škrábanců a závojų. K dispozici v balení 1 l.

- ✓ Snadné odstranění stop po záprachu, rýhách po broušení a přestříkání
- ✓ Žádné šmouhy u tmavých laků
- ✓ Vhodná pro strojní zpracování



Čís.	Obj. č.	Balení
174	9697801	1 ks

VKWK: 9542 | VKWK: 971



## VYSOCE VÝKONNÝ VOSK

3M Polish Rosa je vysoce výkonný ošetřující vosk a používá se jako poslední pracovní krok na ochranu vysoce lesklých povrchů laku. Kromě toho dojde ke zvýšení životnosti stupně lesku na lakovaných površích. Tento vysoce výkonný vosk lze obzvláště snadno zpracovávat. K dispozici v balení 1 l.

- ✓ **Chrání povrchy s vysokým leskem**
- ✓ **Zvyšuje životnost stupně lesku**
- ✓ **Jednoduché zpracování**



Čís.	Obj. č.	Balení
175	9697601	1 ks

VKWG: 9542 | VKWK: 971



# TĚSNICÍ HMOTY | LEPIDLA | TMELY

## POLY-SPACHTEL – TMEL SE ZPEVŇUJÍCÍMI VLÁKNY

Poly-Spachtel, tmel se zpevňujícími vlákny je dvousložkový produkt na polyesterové bázi, s přídavkem skelných vláken. Tento polyesterový tmel od společnosti ADLER se vyznačuje dobrou roztíratelností a vynikající přilnavostí na kov, dřevo, kámen a plasty. Lze zakoupit v bal. 250 g a 500 g, v olivově zelené, včetně tužidla.

- ✓ **Dobré překlenutí malých děr (do cca Ø 3 cm)**
- ✓ **K zesílení tenkých plechů**
- ✓ **Vysoce plnivý a nestékavý**



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
176	250 g	9613425	1 ks
177	500 g	9613450	

VKWK: 9613 | VKWK: 521

## POLY-FÜLLSPACHTEL BEIGE – BÉŽOVÝ PLNÍCÍ TMEL

Béžový plnicí stěrkový tmel Poly-Füllspachtel od společnosti ADLER je dvousložková stěrková hmota na bázi polyesteru. Je vhodná pro silnovrstvé stěrkování větších prohlubní. Lze použít na kov, dřevo, kámen a tvrzené PVC.

- ✓ **Po cca 10 – 15 minutách vytvrdné a lze brousit**




Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
178	250 g	9613025	1 ks
179	1 kg	9613011	
180	2 kg	9613020	

VKWK: 9613 | VKWK: 521

## POLY-FEINSPACHTEL – JEMNÝ STĚRKOVÝ TMEL

Profesionální dvoukomponentní polyesterová stěrka s dobrou roztažností díky obzvlášť krémové konzistenci. Je vhodná především pro tmelení prasklin a jemných nerovností či vad na nábytku a interiérového vybavení ze dřeva a rovněž pro srovnání kovových povrchů. K dispozici v bílé (jen v 1kg balení), černé a tmavě hnědé v 1 kg balení a 1,5 kg kartuších, včetně tužidla.

- ✓ **Rychlé vytvrzení a dobrá brousitelnost**



Bílá

Černá

Hnědá  
(cca RAL 8024)

Tmavohnědá  
(cca RAL 8028)



Čís.	Velikost	Barva	Obj. č.	Balení
181	250 g plechovka	Weiβ (bílá)	752600030914	1 ks
182	1 kg plechovka	Weiβ (bílá)	9613111	
183		Schwarz (černá)	9613911	
184		Braun (hnědá)	752600030701	
185		Dunkelbraun (tmavohnědá)	752600030801	
186	1,5 kg kartuš	Schwarz (černá)	752600030611	
187		Braun (hnědá)	752600030711	
188		Dunkelbraun (tmavohnědá)	752600030811	



VKWK: 9613 | VKWK: 521

## POLY-HÄRTER – TMEL

Tužidlo pro standardní dvousložkové stěrky a tmely na bázi polyesteru. Není vhodné pro transparentní stěrku Poly-Spachtel. Lze zakoupit v balení 30 g a 60 g v tubách.

Pro 1,5 kg Poly-Feinspachtel kartuše po 40 g.



Čís.	Tuba	Obj. č.	Balení
189	30 g	9613630	1 ks
190	60 g	9613660	

Čís.	Kartuš	Obj. č.	Balení
191	40 g	751700021011	1 ks

VKWG: 9613 | VKWK: 521

## SPACHTEL-DOSIERGERÄT – DÁVKOVACÍ PISTOLE PRO TMELY

Dávkovací pistole pro kartuše Poly-Feinspachtel a Woodfill.

Tato dávkovací pistole umožňuje snadnou a efektivní aplikaci dvousložkových tmelů včetně tužidel.



Čís.	Obj. č.	Balení
192	9686001	1 ks

VKWG: 9685 | VKWK: 521

## COMPA-REPARATURSPACHTEL – OPRAVNÁ STĚRKA

Vynikající dvousložkový výplňový tmel na bázi polyesteru pro dřevo v exteriéru a interiéru. Pro tmelení malých děr a ostatní opravné práce. Mimo dřevo je vhodný také pro použití na kámen, beton, železo a plasty. Nepoužívat jej jako stěrku na plochy! K dispozici v bal. 1400 g, bílá, včetně tužidla.

- ✓ Rychlé schnutí, rychlá brousitelnost
- ✓ Pro kvalitní a trvanlivé opravy



Čís.	Barva	Obj. č.	Balení
193	Weiß (bílá)	9685501	1 ks

VKWG: 9685 | VKWK: 521

## WOODFILL-REPARATURSPACHTEL – OPRAVNÁ STĚRKA

Dvousložková stěrka na bázi polyesteru s vytvrzováním pomocí peroxidového tužidla. Tento opravný tmel je ideální pro opravy dřeva (okna, dveře, atd.). Nepoužívat jej jako stěrku na plochy! Lze zakoupit v bal. 1200 g, bílá nebo béžová, včetně tužidla.

- ✓ Vysoká elasticita
- ✓ Vynikající zpracovatelnost a brousitelnost
- ✓ Ve vyšších vrstvách vytvrzuje rychleji než v tenkých



Čís.	Barva	Obj. č.	Balení
194	Weiß (bílá)	9686601	1 ks
195	Beige (béžová)	9685601	

Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
196	Náhradní tužidlo	9685701	1 ks

VKWG: 9685 | VKWK: 521

# TĚSNICÍ HMOTY | LEPIDLA | TMELY

## POLY-SPACHTEL TRANSPARENT – TRANSPARENTNÍ TMEL

Tato dvousložková stěrka na bázi polyesteru je vhodná pro opravy poškozených míst, která mají snést i těžké namáhání. Nepoužívat jej jako stěrku na plochy. V tenkých vrstvách nevytvzuje. Lze použít na dřevo a plasty v interiéru i v exteriéru. K dispozici v bal. 250 g, včetně tužidla.

- ✓ Pro opravy poškozených míst
- ✓ Ideální pro obzvláště namáhané povrchy



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
197	250 g	9613825	1 ks

VKWK: 9613 | VKWK: 521

## KUNSTHARZ-SPACHTEL – STĚRKA Z UMĚLÉ PRYSKYŘICE

Bílá stěrka pro opravy děr a prasklin na dřevě a na zdech v interiéru a rovněž pro kovy v interiéru i exteriéru. Lze přelakovat vodou ředitelnými laky, disperzními barvami nebo laky ze syntetických pryskyřic. Lze zakoupit v balení 200 g, 400 g, 800 g, bílá.

- ✓ Jednoduché zpracování
- ✓ Velmi vysoká plnivost a vydatnost
- ✓ Vytvrzení po schnutí přes noc i při nepříznivých podmínkách sušení



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
198	200 g	5408518	1 ks
199	400 g	5408514	
200	1 kg	5408511	

VKWK: 5408 | VKWK: 521

## FEINSPACHTEL – JEMNÁ STĚRKA

Vodou ředitelný akrylátový disperzní tmel, určený pro opravy prasklin, děr nebo malých ploch na dřevě v interiéru, kovu a zdiva v interiéru i v exteriéru. Lze přelakovat vodou ředitelnými laky, disperzními barvami nebo laky ze syntetických pryskyřic. Lze zakoupit v bal. 400 g a 1300 g, bílý.

- ✓ Vodou ředitelný
- ✓ Univerzálně použitelný na různé podklady
- ✓ Velmi vydatný



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
201	400 g	4109904	1 ks
202	1300 g	4109913	

VKWK: 9552 | VKWK: 405

## ARTEKO-ELASTIK

Vodou ředitelný, vysoce elastický tmel, s extrémně vysokou pevností, na bázi vysokomolekulárních polymerů. Určený pro tmelení dřevěných oken a dveří (příčky a V-spoje). Lze zakoupit v bal. 320 ml, bílý a transparentní.

- ✓ Zamezuje kapilárnímu vztlínání vody v oblastech čelního dřeva
- ✓ Trvale elastický i za podmínek po léta působících povětrnostních vlivů



Čís.	Barva	Obj. č.	Balení
203	Weiβ (bílá)	9687001	1 ks
204	Farblos (bezbarvá)	9687101	

VKWK: 9687 | VKWK: 972

## 3DÍLNÁ SADA SPÁROVACÍCH STĚREK

Multifunkční třídílná sada stěrek pro zarovnání tmelů z hladkých, drsných a zvlněných povrchů i úzkých profilů, jako jsou V-spáry a křivky. Čistící prostředky a další separační prostředky nejsou nutné.

- ✓ **Není nutné maskování**
- ✓ **Vhodné pro všechny těsnící tmely**



Čís.	Obj. č.	Balení
205	983200030017	1 sada

VKWG: 9540 | VKWK: 971

## ADLER WEISSLEIM D2 – BÍLÉ LEPIDLO

Univerzálně použitelné lepidlo s příznivou dobou otevřeného schnutí. Je vhodné pro všechny typy lepení dřeva v interiéru a splňuje podmínky lepeného spoje skupiny namáhání D2 podle EN 204.

K dispozici v 5 kg a 30 kg.

- ✓ **Příznivý otevřený čas**
- ✓ **Pro lepení dřeva v interiérech**
- ✓ **Třída zatížení D2**



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
206	5 kg	9580305	1 ks
207	30 kg	9580330	

VKWG: 9549 | VKWK: 971

## W-LEIM PLUS 3000

Samovytvrzující práškové lepidlo je optimální pro dýhování, překližky a nalepování fólií za teplot mezi 70° C – 140 °C. Lepidlo vykazuje obzvlášť nízký obsah formaldehydu. Lze zakoupit v 25 kg kartonu, po 5 x 5 kg sáčcích.

- ✓ **Pro lepení dýh a fólií za tepla**
- ✓ **Nízký obsah formaldehydu**



Čís.	Obj. č.	Balení
208	9680925	1 karton

VKWG: 9549 | VKWK: 971

# APLIKAČNÍ POMŮCKY

## ŠTĚTEC SOLVAMAXX PLUS

Štětec v profesionální kvalitě pro laky a lazury na bázi rozpouštědel. Tento speciální štětec umožňuje dosáhnouti perfektních nátěrů bez znatelných tahů štětce. Má velmi jemné polyesterové vlasce a je odolný vůči rozpouštědlům. Lze zakoupit v šířkách 50 a 100 mm.

- ✓ Pro laky a lazury na bázi rozpouštědla
- ✓ Perfektní výsledek nátěru bez viditelných tahů štětce
- ✓ Velmi dlouhá životnost



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
209	50 mm	9612511	1 ks
210	100 mm	9612611	

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## ŠTĚTEC NA LAZURY HS 50

Kvalitní štětec k nanášení lazur. Tento štětec z čínských štětín je speciálně určený pro renovaci a nový nátěr oken s lazurou Pullex Top-(Matt)Lasur. Krátké štětiny obzvláště zvýrazňují texturu dřeva. Lze zakoupit v šíři 50 mm.

- ✓ Krátké štětiny
- ✓ Obzvláště vhodný na okna
- ✓ Zvýrazní texturu dřeva



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
211	50 mm	9612011	1 ks

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## PLOCHÝ ŠTĚTEC LM

Plochý štětec z vysoce kvalitní směsi polyesterových štětín s plastovým tělem a rukojetí.

- ✓ Pro použití přípravků na ochranu dřeva na bázi rozpouštědel
- ✓ Lze zakoupit v šířkách 70 a 120 mm



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
212	120 x 30 mm	9612917	12 ks
213	70 x 30 mm	959900030017	

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## ŠTĚTEC AQUAMAXX PLUS

Štětce série Aquamaxx jsou ideální pro barvy a laky na vodní bázi. Poskytují perfektní výsledek nanášení. Štětce jsou vybaveny ergonomickou dřevěnou rukojetí a exkluzivním polyesterovým vláknem. K dispozici v šířce 40 a 60 mm a jako plochý štětec 100 x 30 mm.

- ✓ Pro barvy a laky na vodní bázi
- ✓ Vysoká elasticita, rozměrově stabilní štětina, hladký
- ✓ Vynikající absorpce barev s rovnoměrným nánosem barev
- ✓ Odolný



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
214	40 mm	950800030011	1 ks
215	60 mm	950800030111	
216	100x30 mm	950800030211	

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## PLOCHÝ ŠTĚTEC ULTIMO

Profesionální štětec na všechny vodou ředitelné barvy a laky. Štětec má dřevěnou nelakovanou rukojeť a objímku z nerezavějící oceli. Díky vysoké absorpci a distribuci barvy zajišťuje velmi dobrý rozliv barvy a velmi dobrý konečný výsledek povrchové úpravy.

- ✓ Pro všechny vodou ředitelné i rozpouštědlové materiály
- ✓ Velmi dobrá absorpce a díky tomu i vynikající distribuce barvy
- ✓ Zajišťuje dobrý rozliv barvy a vynikající konečný výsledek povrchové úpravy



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
217	30 mm	9693601	1 ks
218	40 mm	9693602	
219	50 mm	9693603	
220	60 mm	9693604	
221	80 mm	9693605	

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## DRŽÁK NA PADY PRO NANÁŠENÍ OLEJE

Držák s rukojetí na manuální nanášení oleje na nábytek. Na držák lze připevnit všechny pady s rozměry 13 x 9 cm. Rozměry: 13 x 9 cm.

- ✓ Držák padu s ergonomickou rukojetí
- ✓ Pro manuální nanášení oleje
- ✓ Pro olejové pady s rozměry 13 x 9 cm



Čís.	Obj. č.	Balení
222	953200030011	1 ks

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## PAD NA NANÁŠENÍ OLEJE

Žlutý pad se dá použít na pohodlné ruční vpracování oleje do dřeva. Rozsah dodávky: bez držáku. Rozměry: 13 x 9 cm.

- ✓ Pro manuální nanášení oleje
- ✓ Vhodný pro držák 13 x 9 cm



Čís.	Obj. č.	Balení
223	953300030017	10 ks

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## ŠIROKÝ KARTÁČ NA PODLAHOVÉ OLEJE

Tento speciální kartáč je určen k nanášení podlahových olejů. Díky vysoce kvalitním přírodním štětinám lze dosáhnout optimálního vmasírování oleje do dřeva. K dispozici v šíři 220 mm.

- ✓ Speciálně určený k nanášení podlahových olejů
- ✓ Vysoce kvalitní přírodní štětiny
- ✓ Optimálně zapraví olej do dřeva



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
224	220 mm	9612811	1 ks

VKWG: 9541 | VKWK: 971

# APLIKAČNÍ POMŮCKY

## KARTÁČ NA VOSKOVÁ MOŘIDLA S KOŽENÝMI PROUŽKY

Hrubý kartáč je vhodný pro vykartáčování navoskovaných povrchů. Pomocí vložených proužků kůže umožňuje rychle docílit hladkého povrchu a požadovaného lesku. Speciálně pro Arova Wachsbeize.

- ✓ Ke kartáčování navoskovaných povrchů
- ✓ Rychlý výsledek
- ✓ Docílí pěkného lesku



Čís.	Obj. č.	Balení
225	9521301	1 ks

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## OVÁLNÝ KARTÁČ NA MOŘIDLA

Jemný kartáč s žíněnými štětinami je vhodný pro vyhlazení navoskovaných povrchů a zanechá přitom požadovaný lesk. Jemné štětiny vytvoří jednotlivý povrch, aniž by zanechaly stopy po škrábancích. Speciálně pro Arova Wachsbeize.

- ✓ Ke kartáčování navoskovaných povrchů
- ✓ Pro požadovaný lesk, beze stop po škrábancích
- ✓ Ze žíněných štětín



Čís.	Obj. č.	Balení
226	9521101	1 ks

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## KARTÁČ NA MOŘENÍ & KARTÁČOVÁNÍ

Jemný kartáč je určený na roztírání vhodných mořidel na vodní bázi. Zajišťuje proniknutí mořidla do pórů a jeho rovnoměrné rozetření. Tento kartáč lze použít rovněž pro odmetení prachu a očištění veškerých povrchů. K dispozici v rozměru 160 x 32 mm, délka štětín 60 mm.

- ✓ K roztírání mořidel na vodní bázi
- ✓ Podporuje průnik mořidla do pórů
- ✓ Rovnoměrně namořený vzhled



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
227	160 x 32 mm	9521201	1 ks

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## LAKOVACÍ VÁLEČ SUPERFLOCK

Tento univerzální váleček je vhodný k nanášení vodou ředitelných laků a laků na bázi syntetických živců s nízkým obsahem rozpouštědel na jemné povrchy. Nezanechává žádné stopy a je zhotoven z jemných vláken, která barvu velmi dobře vážou. Lze zakoupit v šíři 100 mm, Ø 35 mm.

- ✓ Nanášení beze stop po válečku nebo vrstvy laku po okrajích dráhy válce
- ✓ Dobré vsakování barvy díky odděleným jemným vláknům
- ✓ Pro laky na bázi vody nebo syntetických živců s nízkým obsahem rozpouštědel



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
228	100 mm	9694217	10 ks

VKWG: 9543 | VKWK: 971



## VÁLEC S KRÁTKÝM VLASEM

Vysoce kvalitní váleček z mikrovláken a polyesterové směsi s výškou vlákna 5 mm. Krátký vlas válečku je vhodný pro nanášení akrylových laků a laku z akrylových pryskyřic, polyuretanových laků a olejů. Rozliv barvy je optimální a s tímto válečkem získáme hladký povrch bez vláken a bez pruhů. Lze zakoupit v šířkách 100 mm a 250 mm.

- ✓ **Žádné pruhy a stopy po válci**
- ✓ **Dobrý rozliv barvy**
- ✓ **Vhodný pro vodou ředitelné laky, laky s obsahem rozpouštědel a oleje**



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
229	100 mm	9645817	10 ks
230	250 mm	9646017	

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## LAKOVACÍ PĚNOVÝ VÁLEC PROFI

Tento lakovací válec, vyrobený z velmi jemné pěny, je vhodný pro nanášení laků na bázi syntetických živíc a krátkodobě odolává působení rozpouštědel. K dispozici v šíři 100 mm.

- ✓ **Během lakování nevznikají žádné bubliny**
- ✓ **Z extra jemné pěnové substance**
- ✓ **Pro laky na bázi syntetických živíc**



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
231	100 mm	9694117	10 ks

VKWG: 9543 | VKWK: 971

## LAKOVACÍ VÁLEC – EXQUISIT ULTIMO

Jednovrstvý válec pro aplikaci interiérových a fasádních barev. Je vhodný pro nanášení barvy na hladký či jemně strukturovaný podklad a docílí rovnoměrný nános barvy. K dispozici v šíři 250 mm, Ø 102 mm.

- ✓ **Pro interiéry a exteriéry**
- ✓ **Jednovrstvý**
- ✓ **Pro hladké a jemně strukturované podklady**



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
232	250 mm	9694601	1 ks

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## DRŽÁK LAKOVACÍHO VÁLCE

Tento držák slouží k nasazení a používání lakovacího válce. Je z kovu, s rukojetí z plastu. K dispozici v šířkách 100 a 250 mm.

- ✓ **Rukojeť dobře sedí v ruce**
- ✓ **Antikorozní provedení**
- ✓ **Je určen pro aplikaci malířskými válečky**



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
233	100 mm	9645911	1 ks
234	250 mm	9646111	

VKWG: 9541 | VKWK: 971

# APLIKAČNÍ POMŮCKY

## PROFESIONÁLNÍ VANIČKA NA BARVU

Univerzální vanička na barvu, vyrobená z nerozbitného a rozpouštědlům odolného plastu. Vhodná pro aplikaci barev a laků malým válečkem. Vanička na barvu je žebrovaná, stohovatelná a lze ji zavěsit.

- ✓ Pro optimální nanesení materiálu na aplikační váleček
- ✓ Z nerozbitného a rozpouštědlům odolného plastu
- ✓ Žebrovaná, stohovatelná a lze ji zavěsit



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
235	210 x 220 mm	9692802	1 ks

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## PFOHL – NANÁŠEČKA LEPIDLA S VÁLEČKEM

Tato ruční nanášečka lepidla s válečkem umožňuje rychlé a zcela rovnoměrné nanášení všech druhů lepidel. Šetří čas a materiál díky jednoduché manipulaci a snadnému nanášení lepidla. Na hranách není nutné stírání lepidla, lepidlo lze bez problémů aplikovat na zakřivené povrchy. Pracovní šířka: 150 mm, váleček není součástí dodávky.

- ✓ Nanášečka lepidla vyrobená z hliníku
- ✓ Zcela rovnoměrná a odměřená aplikace lepidla
- ✓ Pro všechny typy lepidel



Čís.	Obj. č.	Balení
236	953400030011	1 ks

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## PĚNOVÝ GUMOVÝ VÁLEČEK ŠEDÝ 150 MM

Pěnový gumový váleček šedý má žebrovaný, neporézní povrch a může se použít na bílá lepidla, lepidla s přísadou tužidla a jiná vodou ředitelná lepidla. Čištění je velmi jednoduché.

- ✓ Žebrovaný neporézní povrch
- ✓ Pro bílé a jiné typy lepidel
- ✓ Snadné čištění (pozor: váleček není odolný vůči kyselinám)



Čís.	Obj. č.	Balení
237	953500030011	1 ks

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## JEMNÝ ŠTĚTEC 150/P1

Tento obzvláště jemný štětínový štětec je určen speciálně pro opravné práce na různých podkladech. K dispozici v šíři 1,5 mm.

- ✓ Umožňuje přesnou práci
- ✓ Obzvláště vhodný pro opravné práce
- ✓ Přesná aplikace



Čís.	Obj. č.	Balení
238	9612411	1 ks

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## ŠPACHTLE NA LEPIDLO

Pro nanášení lepidla na všechny běžné plochy a pro montážní lepení. Použitelná na všech dřevinách. Zhotovená z nerezí, s dřevěným držadlem. Šířka: 180 mm

- ✓ K nanášení lepidla
- ✓ Zhotovená z nerezí, s dřevěným držadlem



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
239	180 mm	9687201	1 ks

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## PREVAL-SPRAYER

Preval-Sprayer je ruční rozprašovač s plynem hnanou kartuší pro libovolné a výměnné kapaliny. Je vhodný pro všechny rovnoměrné kapaliny, dosahuje vynikající rozstříkové charakteristiky, snadno se používá a čistí. Vytváří rovnoměrný, ostře ohraničený postříkový paprsek. K použití není třeba žádného dalšího zařízení ani konektorů.

- ✓ Libovolně měnitelné kapaliny
- ✓ Použitelný pro práce v terénu
- ✓ Vynikající rozstřík a jednoduchý k čištění



Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
240	Set	9646801	1 ks
241	Kartuše	9646901	

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## MĚŘÍCÍ HŘEBEN

Praktický nástroj na měření vrstvy mokrých filmů (např. silnovrstvých lazur). Lze měřit vrstvy nátěru v rozmezí 25-2000 µm.

Čís.	Obj. č.	Balení
242	9600301	1 ks

VKWG: 9547 | VKWK: 971



# PRACOVNÍ ODĚVY | OCHRANNÉ POMŮCKY

## LAKÝRNICKÝ OVERAL 3M

Overall chrání při lakýrnických pracích před nečistotami a barevnými skvrnami a přitom si zachovává prodyšnost. Stahovací gumičky jsou všity do kapuce, rukávů a nohavic. Dostupný v L, XL a XXL.

- ✓ Prodyšný
- ✓ Kapuce se stahovací gumičkou
- ✓ Stahovací gumičky v rukávech a nohavicích



Čís.	Obj. č.	Velikost	Balení
243	957300030011	L	1 ks
244	957300030111	XL	
245	957300030211	XXL	

VKWG: 9544 | VKWK: 971

## RESPIRÁTOR FFP2\*

Ergonomický respirátor FFP2 nabízí díky elastickým páskům příjemný komfort při nošení a sedí a lze jej upravit pomocí nosní svorky. Odpovídá normám FFP2 EN149:2001 a A1:2009 FFP2 NR a je CE certifikovaný (CE 2163). Uživatel je chráněn před znečišťujícími částicemi, jako je prach ze dřeva a laků, a před kapénkovou infekcí, viry a bakteriemi.

- ✓ Hygienický respirátor jako osobní ochranný prostředek
- ✓ Ergonomický střih s nosní svorkou
- ✓ Samostatně balený



Čís.	Obj. č.	Balení
246	960100030217	20 ks

VKWG: 9544 | VKWK: 971

## OCHRANNÁ MASKA FFA2P3D\*

Speciální konstrukce této masky poskytuje nositeli nejvyšší míru ochrany a komfortu vůči plynům a výparům a rovněž částicím podle stupně ochrany FFA2P3D (EN 405:2002). Nízký odpor dýchání a enormě velký průzor zajišťují pohodlné a příjemné použití.

- ✓ Ochrana proti plynům, parám a částicím
- ✓ Nízký dýchací odpor
- ✓ Velké zorné pole



Čís.	Obj. č.	Balení
247	9642701	1 ks

VKWG: 9544 | VKWK: 971

## TKANINA PRO ČIŠTĚNÍ OCHRANNÉ MASKY

K šetrnému čištění těla masky od potu a nečistot.

Čís.	Obj. č.	Balení
248	9642817	1 karton po 40 kusech

VKWG: 9544 | VKWK: 971



\* Detailní informace o vhodných osobních ochranných pracovních prostředcích najdete v bezpečnostním listu produktů, které mají být zpracovávány.

## POLOMASKA K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ SR 900 - SADA\*

Polomaska SR 900 na ochranu dýchacích cest je opakovaně použitelná. Je obsažena v boxu a má dva výdechové ventily, které zajišťují obzvláště nízký dýchací odpor. Obličejová část ve tvaru misky poskytuje bezpečné a pohodlné nošení. S plynule nastavitelným páskem hlavy lze masku individuálně nastavit tak, aby přiléhala k obličeji. Praktický úložný box chrání polomasku před znečištěním a poškozením.

**Obsah boxu na ochranu dýchání:**

- ✓ 1 ks polomaska SR 900 velikost M
- ✓ 1 ks filtr částic SR 510 P3 R
- ✓ 5 ks předfiltrů SR 221
- ✓ 1 ks čistící ubrousek SR
- ✓ 1 ks návod



Čís.	Obj. č.	Velikost	Balení
249	962400030017	M	1 sada
250	962400030021	L	1 ks (pouze filtr)

VKWG: 9544 | VKWK: 971

## FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC SR 510\*

Vysoce výkonný filtr pevných částic pro ochranu proti všem typům částic znečištění lze snadno kombinovat s plynovými filtry. Poznámka: po 2–4 týdnech vyměňte filtr pevných částic!

- ✓ Ochrana proti částicím všeho druhu
- ✓ Lze kombinovat s různými plynovými filtry



Čís.	Obj. č.	Balení
251	962400030101	1 ks

VKWG: 9544 | VKWK: 971

## PLYNOVÝ FILTR SR 218-3\*

Plynový filtr třídy 2 Typ A chrání před organickými plyny a parami. Plynový filtr lze kombinovat s částicovým filtrem SR510 a poskytuje tak ochranu proti aerosolům z laku.

- ✓ Chrání proti organickým plynům a parám
- ✓ Lze kombinovat s částicovým filtrem SR510
- ✓ Použití: lakování rozpouštědlovými laky a čištění benzínem



Čís.	Obj. č.	Balení
252	962400030201	1 ks

VKWG: 9544 | VKWK: 971

## PŘEDFILTR SR 221\*

Předfiltr zachytává velké částice a chrání plynový filtr a filtr částic před hrubými nečistotami. Poznámka: předfiltr by se měl měnit každý den!

- ✓ Zachytává velké částice
- ✓ Prodlužuje životnost plynového filtru & filtru pevných částic



Čís.	Obj. č.	Balení
253	962400030317	5 ks

VKWG: 9544 | VKWK: 971

## ČISTICÍ UBROUSKY

Čistící ubrousky pro každodenní čištění a dezinfekci respirátoru a části přiléhající na obličej.

Čís.	Obj. č.	Balení
254	962400030417	50 ks

VKWG: 9544 | VKWK: 971



# PRACOVNÍ ODĚVY | OCHRANNÉ POMŮCKY

## OCHRANNÉ BRÝLE\*

Velmi lehké brýle s jedním sklem a s aerodynamickým designem, těsně přiléhající i na malé tváře, ideálně použitelné i v oblastech znečištění, neboť uzavřený povrch nedovoluje žádné usazování částicek nečistot.

- ✓ Těsně přiléhající
- ✓ Obzvláště lehké
- ✓ Vhodné pro všechny typy obličejů



Čís.	Obj. č.	Balení
255	9731501	1 ks

VKWK: 9544 | VKWK: 971

## NITRILOVÉ OCHRANNÉ RUKAVICE BEZ PUDRU\*

Jednorázové ochranné rukavice z vysoce kvalitního nitrilkaučuku, s dobrou odolností proti olejům a tukům. Jednorázové rukavice jsou vhodné také jako ochrana vůči rozpouštědlům a poskytuje ochranu proti vodou ředitelným surovinám a živícím, vytvrzujícímu UV záření. Rukavice jsou velmi šetrné k pokožce, neobsahují žádné latexové proteiny. Vnitřní strana neobsahuje pudr.

- ✓ Třída ochrany III
- ✓ Jednorázové ochranné rukavice
- ✓ Ochrana proti postříkavým rozpouštědlům
- ✓ Neobsahuje latexové proteiny



Čís.	Obj. č.	Velikost	Balení
256	9681117	M	100 ks
257	9681217	L	100 ks
258	9681317	XL	90 ks

VKWK: 9544 | VKWK: 971

## JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE DERMATRIL P

Jednorázové nitrilové ochranné rukavice nabízejí velmi vysoký komfort, vysokou hmatovou citlivost a zlepšený úchop díky zdrsňeným konečkům prstů. Velmi dobrá chemická odolnost (třída ochrany III) a zvýšená odolnost proti roztržení vlastnosti rukavic ještě vylepšují. Rukavice jsou šetrné k pokožce a neobsahují alergenní látky, takže jsou ideální pro každodenní použití.

- ✓ Vysoký komfort nošení
- ✓ Velmi dobrá chemická a mechanická odolnost
- ✓ Certifikace podle EN-455



Čís.	Obj. č.	Velikost	Balení
259	945500030017	M	50 ks
260	945500030117	L	
261	945500030217	XL	
262	945500030317	XXL	

VKWK: 9544 | VKWK: 971



## OCHRANNÉ RUKAVICE MULTI-FLEX\*

Profesionální rukavice z jemného bezešvého úpletu v nyloném spandexu, s povlakem s nitrilovou mikropěnou a nitrilovými protiskluzovými nopky. Rukavice poskytují vysokou odolnost proti oděru, velmi dobrý pocit na dotek, odpuzují kapaliny, jsou odolné proti olejům a tukům a jsou prodyšné.

- ✓ **Velmi dobrý pocit na dotek, přilnavost na hladkém povrchu**
- ✓ **Odpuzují kapaliny, jsou prodyšné**
- ✓ **Odolné vůči olejům a tukům**



Čís.	Obj. č.	Velikost	Balení
263	956800030117	Vel. 9	12 párů
264	956800030217	Vel. 10	
265	956800030317	Vel. 11	

VKWG: 9544 | VKWK: 971

## OCHRANNÉ RUKAVICE SOL-VEX® PREMIUM 37-900\*

Vysoce kvalitní nitrilové rukavice, odolné proti rozpouštědlům, benzínu a živcům, vytvrzujícím UV zářením. Mimořádně robustní a odolné vůči chemikáliím. Vnitřní strana je opatřena velurovou úpravou.

- ✓ **Třída ochrany III**
- ✓ **Vysoká odolnost vůči chemikáliím**
- ✓ **Vnitřní strana je opatřena velurovou úpravou**



Čís.	Obj. č.	Velikost	Balení
266	9682001	Vel. 7	1 pár
267	9682101	Vel. 8	
268	9682201	Vel. 9	
269	9682301	Vel. 10	

VKWG: 9544 | VKWK: 971

# PRACOVNÍ ODĚVY | OCHRANNÉ POMŮCKY

## KRESTO PAINT – ČISTIČ POKOŽKY\*

Speciální čistič rukou, bez obsahu mýdla, s velmi silným čisticím účinkem pro odstranění silně přilnavých znečištění, jako např. laků, pryskyřic, lepidel nebo olejových barev. Ve třídě produktů „speciálních čističů pokožky“ vykazuje při styku s kůží obzvláště dobrou snášenlivost.

- ✓ Čistí kůži od laků, pryskyřic, lepidel atd.
- ✓ Dobře se snáší s pokožkou
- ✓ Obsahuje přírodní brusivo

Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
270	2 litry	9731001	1 ks

VKWG: 9544 | VKWK: 971



## TRAVABON S CLASSIC – OCHRANA POKOŽKY\*

Na ochranu pokožky rukou a paží při kontaktu s olejovými, vodou neředitelnými pracovními látkami a s vodou nemísitelnými oleji pro zpracování kovů. Ochrana pokožky usnadňuje rovněž čištění kůže při pracích se silnými nebo silně přilnavými, vodou neředitelnými materiály, jako jsou např. oleje, laky, lepidla nebo pryskyřice.

- ✓ Zamezuje přilnutí pryskyřic, laků, lepidel
- ✓ Chrání kůži před silným přilnutím nečistot
- ✓ Dobře se snáší s pokožkou

Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
271	1 litr	9731101	1 ks

VKWG: 9544 | VKWK: 971



## STOKOLAN SOFT & CARE – OŠETŘENÍ POKOŽKY\*

Velmi rychle se vstřebávající ošetřující gel, nemastný, bez silikonů, se zvlhčujícím účinkem glycerinu a močoviny. Gel obsahuje pleť povzbuzující creatin.

- ✓ Ošetřující gel na ruce a obličej
- ✓ Nezanechává mastný film
- ✓ Rychlý výsledek

Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
272	1 Liter	9731201	1 ks

VKWG: 9544 | VKWK: 971



## STOKO DÁVKOVAČ

Tento nerezový dávkovač lze variabilně použít pro přípravky na ochranu, čištění, ošetřování a hygienu pokožky, dodávané v měkkých lahvích o obsahu 1 a 2 litry. Lze jej jednoduše obsluhovat a plnit, je stabilní a spolehlivý. Pomocí systému „upside-down“ lze snadno vyprázdnit. Je naprosto hygienický, neboť dávkovač nepřijde s produktem do vzájemného kontaktu.

- ✓ Stabilní a variabilní dávkovač pro měkké láhve o obsahu 1 a 2 litry
- ✓ Dobré plnění i vyprazdňování
- ✓ Mimořádně hygienický

Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
273	1-dílný	9731301	1 ks
274	3-dílný	9731401	

VKWG: 9544 | VKWK: 971



\* Detailní informace o vhodných osobních ochranných pracovních prostředcích najdete v bezpečnostním listu produktů, které mají být zpracovávány.



## MASKOVACÍ PÁSKA PRO TAPE MASK 458

Krycí páska v profesionální kvalitě. Tato univerzální lepicí páska zajistí čisté linie okrajů nátěru a odolává teplotám až do 80° C. Dostupný v různých šířkách, délka 50 m.

- ✓ Pro čisté okraje nátěrů
- ✓ Profesionální kvalita
- ✓ Odolává teplotám do 80 °C



Čís.	Šířka	Obj. č.	Balení
275	19 mm	9510617	48 ks
276	30 mm	9510817	32 ks
277	50 mm	9511017	24 ks

VKWG: 9547 | VKWK: 971

## MASKOVACÍ PÁSKA PRO TAPE GOLD 488

Krycí páska v profesionální kvalitě pro ostré okrajové linie hran v interiéru i exteriéru, odolává UV záření a teplotám do 125° C. K dispozici ve dvou šířkách, délka 50 m.

- ✓ Ostré okrajové hrany
- ✓ Interiér a exteriér
- ✓ Odolná vůči UV záření




Čís.	Šířka	Obj. č.	Balení
278	19 mm	956100030201	1 ks
279	25 mm	956100030001	
280	38 mm	956100030101	

VKWG: 9547 | VKWK: 971

## MASKOVACÍ PÁSKA MODRÁ, ODOLNÁ UV ZÁŘENÍ

Krycí páska v profesionální kvalitě vhodná k použití na hladké povrchy, jako jsou okna a povrchy nábytku. Je vhodná také pro dvoubarevné nátěry a opravné práce. Při zátěži slunečními paprsky zůstává po dobu 1 týdne odstranitelná beze zbytku. K dispozici v délce 50 m.

- ✓ K použití na hladké povrchy
- ✓ Odolná vůči UV záření
- ✓ Beze zbytku odstranitelná



Čís.	Šířka	Obj. č.	Balení
281	30 mm	951500030111	1 ks
282	48 mm	9510501	

VKWG: 9547 | VKWK: 971

## MASKOVACÍ PÁSKA BÍLÁ

Papírová maskovací samolepicí páska pro všeobecné maskovací práce. Lepidlo z přírodního kaučuku zajišťuje okamžitou přilnavost a odstranění beze zbytků.

- ✓ Teplotní odolnost do 100 °C
- ✓ Vhodná pro lakované, dřevěné, kovové a plastové povrchy



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
283	18 mm x 50 m	945200030017	48 ks
284	30 mm x 50 m	945200030117	32 ks
285	48 mm x 50 m	945200030217	24 ks

VKWG: 9547 | VKWK: 971

# POMOCNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## MASKOVACÍ PÁSKA ŽLUTÁ

Papírová maskovací samolepicí páska pro kvalitní maskování při natírání. Vynikající přizpůsobivost a odstranění absolutně beze zbytků.

- ✓ Teplotní odolnost do 120 °C
- ✓ Odolná vůči rozpouštědlům a vodě
- ✓ Vhodná pro lakované, dřevěné, kovové a plastové povrchy



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
286	18 mm x 50 m	945300030017	48 ks
287	30 mm x 50 m	945300030117	30 ks
288	48 mm x 50 m	945300030217	18 ks

VKWG: 9547 | VKWK: 971

## MASKOVACÍ PÁSKA SVĚTLE MODRÁ

Voděodolná a UV odolná maskovací páska pro vnitřní a venkovní maskovací práce. Bezproblémové odstraňování.

- ✓ Teplotní odolnost do 100 °C
- ✓ Vhodná pro vnitřní i venkovní použití



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
289	18 mm x 50 m	945400030017	48 ks
290	30 mm x 50 m	945400030117	32 ks
291	48 mm x 50 m	945400030217	24 ks

VKWG: 9547 | VKWK: 971

## MASKOVACÍ PAPÍR S LEPICÍ PÁSKOU

Papír k zakrytí a lepicí páska v jednom. K zakrytí a zalepení malých a úzkých ploch, jako jsou parapety. Lepicí páska zabraňuje sklouznutí maskovacího papíru. Rozměry: 20 m x 18 cm.

- ✓ Maskovací papír a lepicí páska v jednom
- ✓ Vysoce odolný proti roztržení



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
292	20 m x 18 cm	945000030011	1 ks

VKWG: 9547 | VKWK: 971

## MASKOVACÍ PAPÍR – ROLE

Vysoce kvalitní maskovací papír pro bezpečné zakrytí během lakýrnických a natěračských prací. Lze použít na větší plochy, jako je nábytek a podlahy. Rozměry: 50 m x 30 cm.

- ✓ Papír na zakrytí větších ploch
- ✓ Stabilní



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
293	50 m x 30 cm	945100030011	1 ks

VKWG: 9547 | VKWK: 971

## MÍCHACÍ VRTULE

Míchadlo barev a laků s plastovými lopatkami je ideální pro míchání lehkých a tekutých materiálů. Dostupné v různých provedeních a velikostech.

- ✓ Pro barvy a laky
- ✓ Snadné čištění plastových lopatek

Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
294	60 x 350 mm pro 1 až 5 kg Kruhový tvar	982400030011	1 ks
295	116 x 600 mm pro 10 až 15 kg Tvar HEX 10	982400030111	
296	85 x 400 mm pro 15 až 25 kg Tvar HEX 8, Odolný vůči rozpouštědlům	982400030211	

VKWG: 9547 | VKWK: 971




## STOLNÍ DIGITÁLNÍ VÁHA 0,2 AŽ 30 KG

Digitální váha pro rychlé a spolehlivé vážení laků a barev. Digitální váha s nosností od 0,2 do 30 kg zaručuje rychlé a spolehlivé vážení. Lak a tužidlo je možné odvážit a smíchat v krocích po 1 g.

- ✓ Rychlé a spolehlivé vážení
- ✓ Přepínatelný displej kg / g / kus
- ✓ S plochou z nerezavějící oceli 218 x 260 mm
- ✓ Dodání včetně baterie a nabíječky

Čís.	Obj. č.	Balení
297	952900030011	1 ks

VKWG: 9547 | VKWK: 971



## KRYT DIGITÁLNÍ STOLNÍ VÁHY

Plastový kryt chrání digitální váhu od 0,2 do 30 kg před nečistotami a poškozením.

Čís.	Obj. č.	Balení
298	952900030111	1 ks

VKWG: 9547 | VKWK: 971



## DRŽÁK NÁDOB KIPP-BOY

Kipp-Boy vyrobený z pevného ocelového plechu se ideálně hodí pro snadné plnění nádob, například na plnění tužidla do menších nádob. Konstrukce se dá snadno připevnit na podlahu nebo ke stěně. Díky tomu je nádoba vždy dobře umístěna a lze ji rychle naplnit. Variabilně nastavitelný pro nádoby do 30 kg.

- ✓ Stabilní svařovaná konstrukce pro bezproblémové a energeticky úsporné plnění nádob
- ✓ Materiál: pozinkovaný, žlutě práškováný
- ✓ Pro velikosti nádob do 30 kg
- ✓ Montáž je možná na stěnu a podlahu

Čís.	Obj. č.	Balení
299	981000030011	1 ks

VKWG: 9547 | VKWK: 971



# POMOCNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## PLASTOVÝ POHÁREK S VÍKEM

Určený k míchání a uchování malých množství (např. pro přípravu vzorků).

Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
300	250 ml	9616201	1 ks

VKKG: 9547 | VKWK: 971



## JEDNORÁZOVÝ POHÁREK NA MÍCHÁNÍ

Jednorázový systém na míchání, vylévání a uchování laků. Na vnější straně se nacházejí dobře čitelné odměřovací stupnice (1:1 až 8:1, 20:1 a 10:7). Použitím této jednorázové odměrky odpadají náklady na čištění. Jednorázové odměrky. K dispozici v objemu 1,3 a 2,23 l. Víka jsou dostupná samostatně.

- ✓ Snadná obsluha
- ✓ Různé stupnice pro přesné míchání laků
- ✓ Hospodárný, odpadají náklady na čištění

Čís.	Pohárek	Obj. č.	Balení
301	1,3 l	9611117	200 ks
302	2,23 l	9611317	

Čís.	Víko	Obj. č.	Balení
303	1,3 l	9611417	50 ks
304	2,23 l	9611217	

VKKG: 9547 | VKWK: 971



## PLASTOVÁ ODMĚRKA

Pro odměření laků, mořidel a dalších kapalin.

Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
305	1 l	9600201	1 ks
306	3 l	9600203	

VKKG: 9547 | VKWK: 971



## PASTEUROVA PIPETA

Plastová pipeta 2,2 ml, odolná vůči chemikáliím, je určena k přesnému dávkování nejmenších množství kapalin.

Čís.	Obj. č.	Balení
307	957900030017	500 ks

VKKG: 9547 | VKWK: 971



## ČISTICÍ PAPÍR KATRIN BASIC

Tyto kvalitní a mnohostranně použitelné papírové utěrky jsou obzvláště vhodné pro čištění povrchů stíráním nečistot, olejů a tuků. Dvouvrstvý papír má perfektní savost a je velmi odolný proti přetržení. Rozměry: 22 x 38 cm, délka 380 m.

- ✓ **K odstranění nečistot, olejů a tuků**
- ✓ **Dvouvrstvý**
- ✓ **Vynikající sací schopnost a odolnost proti roztržení**



Čís.	Obj. č.	Balení
308	9690617	2 role

VKWG: 9547 | VKWK: 971

## UTĚRKA NA VYTÍRÁNÍ A LEŠTĚNÍ

Rozpouštědlům odolná utěrka na čištění a leštění vysoce citlivých materiálů. Tenká lešticí utěrka je zhotovena ze 100% netkané viskózy. Rozměry: 40 x 38 cm, délka 200 m.

- ✓ **K čištění a leštění**
- ✓ **Odolná vůči rozpouštědlům**



Čís.	Obj. č.	Balení
309	9690701	1 role

VKWG: 9547 | VKWK: 971

## PE-FOLIE T400

Transparentní, zakalená PE fólie (200 MY) pro dosažení přirozeného vzhledu betonu / betonového efektu. Rozměry 1 m x 25 m, 200MY.



Čís.	Obj. č.	Balení
310	980900030001	1 role

VKWG: 9547 | VKWK: 971

## GRILITH HOLZKITT – TMEL NA DŘEVO

Tmel na opravy malých prasklin, vad na překlíčkách nebo děr po vypadlých sucích. Použití před lakováním na dosud neošetřeném dřevě. Tmel je pružný a netvoří trhliny. Barevné odstíny pro každý druh dřeva.

- ✓ Na opravy vad dřeva v interiéru
- ✓ Brousitelný a přelakovatelný
- ✓ Barevné odstíny lze vzájemně míchat
- ✓ Rychle tuhne a následně lze zpracovávat jako pevné dřevo



Obsah	Balení
100 ml	1 ks
200 ml	1 ks

VKWG: 5090 | VKWK: 303

Čís.	Barevný odstín	100 ml	200 ml
311	Ahorn (javor)	5097018	5097014
312	Fichte/Birke/Esche (smrk/bříza /jasan)	5097118	5097114
313	Natur (přírodní)	5097218	5097214
314	Kiefer (borovice)	5097318	5097314
315	Eiche (dub)	5097418	5097414

Čís.	Barevný odstín	100 ml	200 ml
316	Buche/Lärche (buk/modřín)	5097518	5097514
317	Nussbaum (ořech)	5097618	5097614
318	Erle (olše)	5097718	5097714
319	Nussbaum dunkel (ořech tmavý)	5097818	5097814

Čís.	Barevný odstín	100 ml	200 ml
320	Kirschbaum (třešeň)	5097918	5097914
321	Mahagoni	5098018	5098014
322	Weiβ (bílá)	5098118	5098114
323	Schwarz (černá)	5098218	5098214



## GRILITH HOLZWACHSSTANGEN – MĚKKÝ VOSK

Voskové tyčinky k opravám vadných míst na mořených, lazurovaných nebo lakovaných dřevěných plochách a v interiéru, jež jsou méně namáhané. Pro vady, jako např. prohloubeniny, trhliny, otvory po hřebíku či šroubu a rovněž stopy po nárazu či vytlačení na nábytku nebo obkladech. Tyčinky z měkkého vosku lze formovat při pokojové teplotě a lze je aplikovat bez přípravy. Vosk je na světle barevně stálý, nebortí se a lze jej přelakovat čirým sprejem Grilith Klarlack-spray. K dispozici samostatně nebo jako sada 20 ks.

- ✓ Na opravu drobných škrábanců, prasklin, děr nebo vytlačených důlků
- ✓ Pro méně namáhané povrchy
- ✓ Pro masiv nebo překlíčky a také na plastové povrchy v interiéru



Čís.	Obj. č.	Balení
–	viz tabulka níže	1 ks
324	9582917	Sada po 20 ks

VKWG: 9571 | VKWK: 303

Čís.	Barevný odstín	Obj. č.
325	Weiβ (bílá)	9583011
326	Ahorn (javor)	9583111
327	Fichte/Birke/Esche	9583211
328	Esche (jasan)	9583311
329	Kiefer (borovice)	9583411
330	Eiche (dub)	9583511
331	Kirschbaum (třešeň)	9583611
332	Nussbaum hell (ořech sv.)	9583711

Čís.	Barevný odstín	Obj. č.
333	Buche/Lärche (buk/modřín)	9583811
334	Kirsch (třešeň)	9583911
335	Lichtgrau (světle šedá)	9584011
336	Natur (přírodní)	9584111
337	Nussbaum dunkel (ořech tm.)	9584211
338	Erle (olše)	9584311
339	Macore	9584411

Čís.	Barevný odstín	Obj. č.
340	Mahagoni	9584511
341	Mahagoni dunkel	9584611
342	Mittelgrau (středně šedá)	9584711
343	Nuss (ořech)	9584811
344	Schwarz (černá)	9584911
345	Farblos* (bezbarvý)	9585011
346	Kiefer rötlich* (borovice načervenalá)	9585111

\*Odstíny Farblos (bezbarvý) a Kiefer rötlich (borovice načervenalá) nejsou součástí sady.

## GRILITH HARTWACHSSTANGEN – TVRDÝ VOSK

Tyto tyčinky z tvrdého vosku jsou kvalitní produkt, určený pro opravy namáhaných povrchů dřeva a plastů. Jsou vhodné na opravy veškerých poškození na ploše i na hranách, podléhajících silnému namáhání. Voskové tyčinky Grilith Hartwachs-Stangen lze použít též pro opravy vad na dveřích či oknech. Tvrdý vosk se taví a aplikuje tavným nástrojem, velmi rychle vytvrdne, nebortí se a je na světle barevně stálý.

- ✓ Pro opravné práce na obzvlášť namáhaných površích
- ✓ Vhodný též na opravy hran



Obj. č.	Balení
viz tabulka níže	1 ks

VKWG: 9571 | VKWK: 303

Čís.	Barevný odstín	Obj. č.	Čís.	Barevný odstín	Obj. č.	Čís.	Barevný odstín	Obj. č.
347	Farblos (bezbarvý)	9586001	355	Kirsch P3 (třešeň P3)	9586801	363	Teak/Natur (teak/přírodní)	9587601
348	Weiß (bílý)	9586101	356	Rüster P6 (jilm P6)	9586901	364	Teak/Kiefer (teak/borovice)	9587701
349	Buche Hell (buk světlý)	9586201	357	Birnbaum (hruška)	9587001	365	Fichte/Mora	9587801
350	Weide (vrba)	9586301	358	Hellbraun/Gold	9587101	366	Dunkelbraun/Kiefer	9587901
351	Gold (zlatá)	9586401	359	Hellbraun/Fichte Hell	9587201	367	Dunkelbraun/Mahagoni	9588001
352	Buche (buk)	9586501	360	Maisgelb-Eiche	9587301	368	Schwarz (černá)	702600030001
353	Rüster Hell (jilm světlý)	9586601	361	Mittelbraun-Honig	9587401			
354	Kirsch hell (třešeň světlá)	9586701	362	Afzelia-Eiche	9587501			

## HARTWACHSSCHMELZER – TAVNÝ NÁSTROJ NA TVRDÉ VOSKY

Pro profesionální zpracování tvrdých vosků. Tavný nástroj je ruční, snadno se obsluhuje a lze jej použít při drobných opravách dřevěných povrchů. Nahřeje se během pár sekund. Baterie jsou obsahem dodávky.

- ✓ Snadno ovladatelný i ručně
- ✓ Velmi rychle se nahřívá



Čís.	Obj. č.	Balení
369	980500030011	1 ks

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## HARTWACHSHOBEL – HOBLÍK NA TVRDÉ VOSKY

Plastový hoblík je určen pro hoblování a opracování nanesených tvrdých vosků a rovněž pro zpracování měkkých vosků a tmelů na dřevo.

- ✓ K ohoblování tvrdých vosků
- ✓ K nanášení měkkých vosků a tmelů na dřevo



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
370	40 mm	9591101	1 ks

VKWG: 9541 | VKWK: 971

## GRILITH FLEXPEN

Na odstranění nejjemnějších škrábanců nebo oděrů v interiéru. Retušovací fixy lze obdržet v různých barevných odstínech lazur či mořidel. Rychle schnou, mají dobrou přilnavost a jsou barevně stálé. Pomocí flexibilní štětcové špičky jimi lze korigovat nejmenší škrábance a lze jím dokreslit také jemné struktury dřeva. K dispozici jednotlivě.

- ✓ **K opravám drobných škrábanců na lakovaných površích**
- ✓ **Připravený k okamžitému použití**
- ✓ **K dispozici v mnoha barevných odstínech dřeva**

Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
–	viz tabulka níže	viz tabulka níže	1 ks
371	Dutinka pro retušovací fix	9647001	

VKWG: 9545 | VKWK: 971

Čís.	Barevný odstín	Obj. č.
372	Buche (buk)	9647111
373	Eiche hell (dub světlý)	9647211
374	Eiche mittel (dub střední)	9647311
375	Kirschbaum (třešeň)	9647411
376	Magagoni braun	9647511

Čís.	Barevný odstín	Obj. č.
377	Nussbaum mittel (ořech střední)	9647811
378	Nussbaum dunkel (ořech tmavý)	9647911
379	Rustikal	9648011
380	Teak	9648111
381	Schwarz (černá)	9648211



## GRILITH DECKLACKSTIFT GRILITH – PERO NA KRYCÍ LAK

K retušování poškozených, bílých hran. Retušované místo není třeba přelakovávat. K dispozici v bílé barvě.

- ✓ **Dobrá přilnavost a tvrdost povrchu**
- ✓ **Jednoduché použití**
- ✓ **Rychlé schnutí**

Čís.	Barevný odstín	Obj. č.	Balení
382	Weiß (bílá)	9536001	1 ks

VKWG: 9545 | VKWK: 971



## GRILITH KLARLACKSPRAY GRILITH – ČIRÝ LAKOVÝ SPREJ

Sprej s čirým lakem, pro obnovu a nové lakování základovaných, mořených a lakovaných dřevěných povrchů v interiéru. Je rychleschnoucí a vyznačuje se rovnoměrným rozlívem, dobrým rozstříkem a dobrou odolností vůči chemickým účinkům. Bezbarvý lak je k dispozici ve čtyřech stupních lesku. Pro dolakování míst oděru a opravám stop po opotřebení nebo utěsnění opravených ploch. K dispozici ve 150 ml balení.

- ✓ **Bezbarvý čistý lakový sprej**
- ✓ **Připravený k okamžitému použití**
- ✓ **Dobrý rozlív, žádné pásy po lakování**

Čís.	Stupeň lesku	Obj. č.	Balení
383	lesklý	9632615	1 ks po 150 ml
384	hedvábný mat	9632715	
385	matný	9632815	
386	hluboce matný	241700010515	

VKWG: 9630 | VKWK: 521





## GRILITH ŘEDIDLO

Vhodné ředidlo pro tmel na dřevo Grilith Holz Kitt.

Čís.	Objem	Obj. č.	Balení
387	500 ml	8004712	1 ks

VKWG: 8001 | VKWK: 801



## NITRO SPRAYLACK

Pro maloplošné opravy lakovaných povrchů nábytku a interiérových vnitřních vybavení. Např. na opravy stop po opotřebení nebo pro lakování opravných prací po montáži na nábytku nebo vnitřním vybavení ze dřeva. Stupeň lesku G70 nebo hedvábný mat G30.

- ✓ **Velmi rychlé schnutí**
- ✓ **Velmi dobrý rozliv**
- ✓ **Beze stop po lakování**

Čís.	Stupeň lesku	Obj. č.	Balení
388	lesklý G70	9632037	1 ks cca 400 ml
389	hedvábný mat G30	9632137	

VKWG: 9630 | VKWK: 521



## ABBEIZER SPRAY – ODSTRAŇOVAČ NÁTĚŘU

Vysoce účinný odstraňovač starých nátěrů ve spreji, s gelovou strukturou, určený k odstranění starých a různých vrstev laku na podkladech, jako je dřevo, kovy a zdivo.

- ✓ **K odstranění starých lakových vrstev**
- ✓ **Snadná a rychlá aplikace**

Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
390	400 ml	9512637	1 ks

VKWG: 9512 | VKWK: 801



## ABBEIZER EXPRESS – ODSTRAŇOVAČ NÁTĚŘU

Vysoce účinný odstraňovač nátěrů s gelovou konzistencí je vhodný zejména k odstraňování starých vodou ředitelných systémů pro povrchovou úpravu oken. Díky gelové konzistenci je ideální pro svislé povrchy. Abbeizer Express odstraní velmi silný nános i po jedné aplikaci. Bez přidání chlorovaných uhlovodíků.

- ✓ **Vysoce účinný odstraňovač**
- ✓ **Jednoduché a rychlé nanášení**
- ✓ **Díky gelové konzistenci vhodný i pro svislé plochy**

Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
391	500 ml	831300030012	1 ks

VKWG: 9512 | VKWK: 801



## ABZIEHSCHABER – STAHOVACÍ ŠKRABKA

Stahovací škrabka s vyměnitelnými břity na odstranění starých laků. Perfektní v kombinaci s produkty Adler Abbeizer.

- ✓ Hliníkové provedení
- ✓ 65 mm výměnný břit



Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
392	Stahovací škrabka	951000030011	1 ks
393	Náhradní břity	951000030117	3 ks

VKWG: 9545 | VKWK: 971

## SERVISNÍ KUFR ADLER

Obsahuje mnoho důležitých materiálů pro opravy malých poškození na površích. S tímto kufrům máte v terénu veškeré důležité potřeby a nástroje po ruce, stále čistě uspořádané a chráněné. Veškeré součásti lze doobjednat také jednotlivě. Obsah: 20 Grilith voskových tyčinek, 10 Grilith tyčinek z tvrdého vosku, 2 Grilith pera pro krycí lak (bílá), Grilith Flexpen (10 barev 2 aplikační dutinky), Grilith Spraylack (hedvábný mat, mat a hluboký mat), tavič tvrdých vosků, hoblík na tvrdé vosky, ocelová vlna, 1 sáček Trikot, brusný papír zrnitost P 360 A4, jemný štětec, škrabku, Preval Sprayer, nádobu s hnacím plynem, speciální leštidlo s plstěným hadříkem.



Čís.	Obj. č.	Balení
394	9644017	Kufr komplet

VKWG: 9545 | VKWK: 971

## CLEAN MÖBELREINIGER SET – ČISTICÍ SADA NA NÁBYTEK

Je vhodná k čištění lakovaných povrchů a ostatních stíratelných ploch v domácnosti. Čistič Clean Möbel reiniger obsahuje čisticí substance, spolehlivě odstraňuje prach, nečistoty a otisky prstů. Produkt lze používat pravidelně. Sada se skládá z 500 ml čističe nábytku včetně rozprašovače a čisticí tkaniny. K dispozici v sadě nebo jednotlivě.

Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
395	Sada 500 ml	9649017	1 ks
396	Náplň 500 ml	9649012	

VKWG: 4212 | VKWK: 303



## CLEAN MÖBELPFLEGE PLUS SET OŠETŘOVACÍ SADA NA NÁBYTEK

Jemně odstraňuje prach a nečistoty bez ucpání pórů dřeva, zároveň odpuzuje vodu a chrání nábytek před znečištěním. Lesklý nebo matný stupeň lesku u nábytkových povrchů zůstává zachován. Sada se skládá z 250 ml čističe nábytku Möbelpflege Plus včetně postřikovače a čisticího hadříku. K dispozici v sadě nebo jednotlivě.



Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
397	Sada	722200021017	1 ks
398	Náplň 250 ml	722200021014	

VKWG: 4212 | VKWK: 303

## CLEAN EASY-CARE SADA NA ČIŠTĚNÍ A PĚČI O NÁBYTEK

Komplexní systémová péče pro čištění a péči o lakovaných ploch v domácnosti. Jemně odstraňuje prach a nečistoty, aniž by ucpávala póry dřeva. Tato péče o nábytek má vodoodpudivý účinek a poskytuje nábytku ochranu před znečištěním. Stupeň lesku nebo matu zůstane zachován.

### Obsah

- ✓ ADLER Clean-Möbelreiniger 100 ml
- ✓ ADLER Clean-Möbelpflege 100 ml
- ✓ 1 čisticí utěrka



Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
399	Sada	722800021017	1 sada

VKWG: 4212 | VKWK: 303

## CLEAN PARKETTREINIGER UND-PFLEGE SADA NA ČIŠTĚNÍ A PĚČI NA PARKETY

Kombinované balení, skládající se z čističe parket a ošetřujícího přípravku na parkety, slouží k odstraňování nečistot a odolných skvrn na podlahových krytinách ze dřeva, laminátů, korku a PVC. Přípravek na ošetřování parket vytvoří na podkladu odolný ochranný film. K dispozici v sadě nebo jednotlivě.



Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
400	Parkettreiniger – čistič	4219811	1 ks
401	Parkettpflege – péče	4219911	

VKWG: 4212 | VKWK: 303

## WINDOOR CARE-SET – PEČUJÍCÍ SADA NA OKNA

Systémová péče pro okna a dveře ze dřeva, ALU a PVC, stejně jako pro zahradní nábytek. Odpuzuje vodu, olej a nečistoty. Mikrojemné trhliny a póry v lakovém filmu se uzavírají a prodlužují jejich trvanlivost. Není vhodné pro vysoce lesklé ovrchy.

### Obsah\*

- ✓ ADLER Top-Cleaner 250 ml
- ✓ ADLER Top-Care 250 ml
- ✓ 2 rozprašovače
- ✓ 1 čistící hadřík žlutý (ADLER Top-Cleaner)
- ✓ 1 pečující hadřík modrý (ADLER Top-Care)



Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
402	Sada	722900030017	1 ks
403	Top-Cleaner 250 ml	5169614	
404	Top-Care 250 ml	722700021014	

VKWK: 5169 | VKWK: 531

## BESCHLÄGEÖL – OLEJ NA KOVÁNÍ

Výrobky pro údržbu a péči o všechny pohyblivé komponenty na okenních a dveřních rámech. Obsah: 20 ml

Čís.	Obj. č.	Balení
405	721800030020	1 ks

VKWK: 5169 | VKWK: 531



## SPECIÁLNÍ LEŠTIDLO POLISH 181

Odstraní nejmenější škrábance na površích dřeva, čistí a chrání povrchy proti poškrábání. Dodávka obsahuje speciální lešticí tkaninu.

- ✓ K použití na povrchy s vysokým leskem
- ✓ Chrání před poškrábáním
- ✓ Odstraňuje jemné škrábance

Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
406	100 ml	9649501	1 ks

VKWK: 5169 | VKWK: 531





## ČISTICÍ TKANINA NA PARKETY

Měkká tkanina pro vlhké čištění podlahových krytin ze dřeva, laminátů, korku a PVC.



Čís.	Obj. č.	Balení
407	9621101	1 ks

VKWG: 4212 | VKWK: 303

## ČISTICÍ UTĚRKA ŽLUTÁ

Univerzální flísová utěrka k čištění dřevěných ploch jako je nábytek nebo okenní rámy a vchodové dveře. Utěrka velmi dobře setře špinu a mastnotu, je možné ji prát do 95 °C.



Čís.	Obj. č.	Balení
408	955100030117	25 ks

VKWG: 9544 | VKWK: 971

## UTĚRKA MODRÁ Z MIKROVLÁKNA

Univerzální utěrka z mikrovlákna na čištění, ošetřování a leštění dřevěných ploch jako jsou např. nábytek, schody, podlahy, okenní rámy nebo vchodové dveře.

- ✓ Měkká, nepouští vlákna
- ✓ Možné prát do 95 °C



Čís.	Obj. č.	Balení
409	969000030017	25 ks

VKWG: 9542 | VKWK: 971

## LEGNO-HOLZBODENSEIFE – PODLAHOVÉ MÝDLO

Vysoce kvalitní mýdlo na dřevěné podlahy Legno-Holzbodenseife slouží na pravidelné čištění a ošetřování naolejovaných, navoskovaných a louhovaných dřevěných a parketových podlah, stejně jako naolejovaných korkových a laminátových podlah v interiéru.

- ✓ Trvale čistí, ošetřuje a zušlechťuje dřevěné podlahy a parkety
- ✓ Univerzálně použitelné – také pro ostatní olejované plochy, např. obklady
- ✓ Elegantní matný efekt



Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
410	1 l	703100021011	1 ks
411	2,5 l	703100021002	

VKWG: 5081 | VKWK: 303

## LEGNO-REINIGER

- ✓ **Vysoce kvalitní čisticí prostředek pro naolejované povrchy dřeva**
- ✓ **Odstraní bez námahy silné nečistoty a tuk**
- ✓ **Téměř bez zápachu**

Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
412	250 ml	8002514	1 ks
413	1 l	8002511	

VKWG: 5081 | VKWK: 303



## LEGNO-PFLEGEÖL

Tento univerzálně použitelný ošetřovací olej byl vyvinut pro šetrnou péči a regeneraci olejem ošetřeného nábytku v obytném prostoru a vnitřního vybavení, jako dřevěných obkladů a dřevěných stropů. Lehce znečištěné povrchy lze pomocí ošetřovacího oleje ADLER Legno-Pflegeöl během několika sekund očistit a zregenerovat.

Čís.	Velikost	Obj. č.	Balení
414	250 ml	5088214	1 ks

VKWG: 5065 | VKWK: 303



## LEGNO-PFLEGESET

Vysoce kvalitní sada k pravidelnému čištění a ošetřování naolejovaných povrchů dřeva, jako je např. nábytek, dřevěné a parketové podlahy a také vnitřní vybavení. Pomocí čističe Legno-Reiniger vyčistíte znečištěné a mastné povrchy. Olej Legno-Pflegeöl ošetřuje a chrání dřevo a opět jej rozžárí.

### Obsah

- ✓ **Legno-Reiniger 125 ml**
- ✓ **Legno-Pflegeöl 125 ml**
- ✓ **Brusné rouno**
- ✓ **Čisticí hadřík**
- ✓ **Návod na ošetřování**



Čís.	Popis	Obj. č.	Balení
415	Set	702900021001	1 ks

VKWG: 5081 | VKWK: 303



**Barvu máme v krvi.**

Před více než 85 lety položil Johann Berghofer základní kámen firmy ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků. Od té doby se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: naše nadšení pro barvy, které nás každý den motivuje k vývoji dokonalých systémů povrchové úpravy na různé druhy povrchů.

**Naše srdce bije pro dřevo – Barvy jsou naší součástí**

---



[facebook.com/adlercesko](https://facebook.com/adlercesko)



[instagram.com/adler\\_barvy](https://instagram.com/adler_barvy)



[youtube.com/ADLER Česko s.r.o.](https://youtube.com/ADLER_Cesko_s.r.o.)

**LAKYADLER.CZ**

**ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001  
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020