



Barvu máme v krvi.

NÁTĚR OKEN SNADNO A RYCHLE



NÁVOD

Kvalita z
RAKOUSKA
od roku 1934

PULLEX IMPRÄGNIER-GRUND

Bezbarvá impregnace
na ochranu dřeva



Doporučeno na ochranu dřevěných oken a vstupních dveří, ale i dalších dřevěných prvků v exteriéru jako jsou **dřevěné domky, markýzy, obklady, přístřešky, brány, ploty, balkóny, atd.**



Impregnace obsahuje biocidní látky, které chrání dřevo proti napadení plísněmi, houbami a zamodráním



Vydatnost: cca 8 – 12 m²/l na vrstvu
Balení: 750 ml nebo 2,5 l



Způsob aplikace: Natíráním



Všechny produkty v tomto letáku jsou na bázi rozpouštědel. Před použitím si přečtěte návod a technický list produktu. Při použití dodržujte zásady bezpečnosti. Nástroje po aplikaci ihned umyjte ředidlem Adlerol.

www.lakyadler.cz

PULLEX PROFI LAZURA

S UV filtry a dlouhodobou ochranou
pro nové a renovované dřevo



Pro rozměrově nestabilní a částečně rozměrově stabilní dřevěné dílce v exteriéru jako **dřevěné domy, markýzy, obklady, přístřešky, okna, vrata, domovní dveře, brány, ploty, balkóny, atd.**



Perfektní ochrana proti UV záření a povětrnostním vlivům, vysoká stálobarevnost



Lazura obsahuje biocidní látky, které chrání dřevo proti napadení plísněmi, houbami a zamodrání



Vydatnost: cca 12 m²/l na vrstvu
Balení: 750 ml nebo 2,5 l



Způsob aplikace: Natíráním
Nový nátěr: 1 x Pullex Imprägnier-Grund
2 x Pullex Profi Lazura
Udržovací nátěr: 1 x Pullex Profi Lazura

NÁŠ TIP: Z 0,75 l natřete dvě okna TREND 120 x 90 cm 01 ve dvou vrstvách.

PULLEX BARVA NA DŘEVO

Matná prodyšná krycí barva
s dlouhodobou životností



Dřevěné komponenty v exteriéru jako **dřevěné domy, markýzy, obklady, přístřešky, okna, vrata, domovní dveře, brány, ploty, balkóny, atd.**



Dokonalá ochrana proti UV záření a povětrnostním vlivům, vysoká stálobarevnost



Barva obsahuje biocidní látky, které chrání dřevo proti napadení plísněmi, houbami a zamodrání



Vydatnost: cca 10 m²/l na vrstvu
Balení: 750 ml nebo 2,5 l



Způsob aplikace: Natíráním, válečkováním
Nový nátěr: 1 x Pullex Imprägnier-Grund
2 x Pullex Barva na dřevo
Udržovací nátěr: 1 x Pullex Barva na dřevo

NÁŠ TIP: Z 0,75l natřete celé okno TREND 120 x 120 cm 02 ve dvou vrstvách.

NÁTĚR NOVÉHO OKNA SNADNO A RYCHLE

Potřebujete:

bezbarvý impregnační základ Pullex Imprägnier-Grund, Profi Lazura nebo Barva na dřevo od ADLER, ředidlo Adlerol na mytí pomůcek, štětec na syntetické lazury, brusná houbička P120 a P240, maskovací páska, pracovní rukavice a ochranné brýle

POSTUP



1. Příprava

Vysroubujte panty a kování, vyjměte těsnění. Sklo oblepte maskovací páskou.

2. Příprava povrchu

Přebruste rám a křídlo okna brusnou houbičkou P 120 – P150 ve směru po letech dřeva. Zkontrolujte hrany a broušením je zaoblete na malý radius.



3. Impregnace

Pro ochranu proti dřevokaznému hmyzu a zvýšení ochrany proti houbám, plísním a zamodráním, natřete dřevo bezbarvým impregnačním základem **Pullex Imprägnier-Grund**.

Následně nechte schnout cca 12 hodin.



4. Nátěr barvou nebo lazurou

Barvu na dřevo ADLER nebo **Profi lazuru ADLER** ve zvoleném odstínu důkladně rozmíchejte. Poté rovnoměrně natřete štětcem na rám i křídlo okna. Produkty není potřeba ředit a jsou připravené k aplikaci.

Následně nechte schnout cca 12 hodin.



Barvu máme v krvi.



NAKUP ADLER!



Okno a rám otočte a natřete z druhé strany. Napojení nátěru proveďte v části, kde bude těsnění.

Opět nechte schnout cca 12 hodin.

5. Mezibrus

V případě potřeby nerovnosti mírně přebrouste brusnou houbičkou P 240 a očistěte od prachu z broušení.




6. Finální vrstva

Poté aplikujte druhou vrstvu. Postupujte stejně jako u první vrstvy.

NÁŠ TIP pro delší životnost štětce:

Namáčejte štětec jen do 1/3 délky. Po ukončení prací jej důkladně vymyjte a vysušte hadříkem nebo vyfoukejte kompresorem.



7. Očištění

Po zaschnutí nátěru odstraňte maskovací pásku a našroubujte zpět panty a kování.



Barvu máme v krvi.

Zakoupíte v síti prodejen



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_cesko



[youtube.com/ADLER Česko s.r.o.](https://youtube.com/ADLER_Česko_s.r.o.)

LAKYADLER.CZ



ADLER Česko s.r.o. • Jihlavská 770/27 • CZ-664 41 Třebíč
T. +420 731 725 957 • info@adlercesko.cz

ADLER-Werk Lackfabrik • Bergwerkstraße 22 • A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 • info@adler-lacke.com

896600070301
3-2025